

Dupuy G. (2001, ONF), Blanchon R. (LPO), Dejaifve P.-A. (LPO), Dubois T. (LPO), Guélin F. (LPO), Magdalou J.A. (LPO), Larbot M.A. (LPO), Pic G. (SSB, LPO 1983), Sirugue D., Tourret P. (1996, LPO) et Velle L. (ONF)

Fréquence : O = occasionnel, TR = très rare, R = rare, AR = assez rare, AC = assez commun, C = commun, TC = très commun, I = fréquence inconnue

Nom français	Nom latin	Fréquences		Statut européen	Observateurs
		0- 2 m	> 2 m		
INSECTOVES					
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	C	C		GP,PAD,GD,PT,LV
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	R	TC		GP,PAD,PT,GD,LV
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>	C	C		GP,JAM,PAD,GD,LV
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	TR ?	TR ?		GP,JAM,PT
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	TR ?	TR ?		PT,GD,LV
Musaraigne musette	<i>Crocidura russula</i>	TC	TC		GP,PAD,GD,PT,GD
Crocidure bicolore	<i>Crocidura leucodon</i>	TR	TR		JAM,PT,PAD
CHIROPTERES					
Vespertilion de Daubenton	<i>Myotis daubentoni</i>	C	I	DHFF ann. 4	GD,DS
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	TC	TC	DHFF ann. 4	GD,DS
Sérotine de Nilsson	<i>Eptesicus nilssoni</i>	I	TR ou O	DHFF ann. 4	GD,DS
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	TC	TC	DHFF ann. 4	GP,GD,DS
Noctule de Leisler	<i>Nyctallus leisleri</i>	C	C	DHFF ann. 4	GD,DS
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	TC	TC	DHFF ann. 4	GP,PAD,GD,DS
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	R	R	DHFF ann. 4	GD,DS,TD
Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>	R	R	DHFF ann. 4	GD,DS
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	TR	TR	DHFF ann. 4	RB,GD,PAD
CARNIVORES					
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	TC	C		GP,PAD,GD,PT,LV
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	AR	AC		GP,PAD,GD,PT,LV
Loutre	<i>Lutra lutra</i>	TR	I	DHFF ann. 2	PT, Bouchardy,PAD
Martre	<i>Martes martes</i>	TR	R		GP,GD,PAD,LV
Fouine	<i>Martes foina</i>	C	TC		GP,PAD,GD,LV
Belette	<i>Mustella nivalis</i>	AR ?	AC ?		GP,PAD,PT
Hermine	<i>Mustella erminea</i>	I	TR		GP,PT,PAD
Putois	<i>Mustella putorius</i>	R	R		GP,RB,PAD,PT,GD,LV

Nom français	Nom latin	Fréquences		Statut européen	Observateurs
		0- 2 m	> 2 m		
Chat sauvage	<i>Felis sylvestris</i>	TR	TR	DHFF ann. 2	GD,PAD,LV
Chat haret	<i>Felis catus</i>	R	AC		GD, PAD,LV
RONGEURS					
Ecureuil	<i>Sciurus vulgaris</i>	I	AC	DHFF ann. 2	GP,PAD,GD,PT,LV
Castor	<i>Castor fiber</i>	C	I		RB,GP,PAD,PT,LV
Loir	<i>Glis glis</i>	I	TR		RB,PAD
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	I	R ou TR		GP,PT,GD,PAD
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	I	TR		RB,MAL,PT,PAD
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	AR	TC		GP,PAD,GD,PT
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	AR ?	I		GP,PT,GD,PAD
Campagnol de champs	<i>Microtus arvalis</i>	TC	TC		GP,PAD,JAM,PT, GD
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	C	C		GP,PAD,JAM
Campagnol souterrain	<i>Pitymys subterraneus</i>	TR?	TR?		PT
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	AC	I		RB,GP,PAD,GD,LV
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	I	AR		GP,PT,GD,PAD
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	TC	TC		RB,GP,PAD,GD,LV
Souris grise	<i>Mus musculus</i>	I	R		PAD,PT
Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	R	AR	PAD,GD	
Surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	I	TR	GP,PT,PAD	
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	(1 ^{er} en 1970) TC	AC	RB,GP,PAD,GD,LV	
LAGOMORPHES					
Lièvre commun	<i>Lepus capensis</i>	AC	AR	RB,GP,PAD,PT,GD,LV	
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	TC	C		RB,GP,PAD,GD,LV
ARTIODACTYLES					
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	TC	TC	RB,GP,PAD,GD,LV	
Chevreauil	<i>Capreolus capreolus</i>	C	C	RB,GP,PAD,GD,LV	
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>		O	FG	

Le Vison d'Europe (*Mustella lutreola*) (DHFF annexe 2) a été signalé à Moulins en 1898 par Olivier (1898). En 1929, Lassimone signale qu'un individu a été capturé par un chien et qu'un autre a été vu à Rodé près d'Yzeure (commune voisine de la Réserve). Il ne semble plus avoir été contacté par la suite.