

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Agaricus campestris</i>	Rosé des prés					*	*	
<i>Agaricus comtulus</i>							*	
<i>Aleuria aurantia</i>	Pezize orangée						*	
<i>Amanita vaginata</i>	Grisette, Coulemelle					*		
<i>Armillaria mellea</i>	Armillaire couleur de miel	*						bois mort
<i>Auricularia mesenterica</i>	Auriculaire mésentère	*				*	*	bois mort
<i>Bisporella citrina</i>		*					*	bois mort
<i>Bjerkandera adusta</i>	Leptopore brûlé		*					bois mort
<i>Bovista plumbea</i>						*		
<i>Calocera cornea</i>		*				*	*	bois mort
<i>Calocera viscosa</i>	Calocère visqueuse					*	*	bois mort
<i>Chlorosplenium aeruginascens</i>						*		bois mort
<i>Chlorosplenium aeruginosum</i>						*		bois mort
<i>Chondrostereum purpureum</i>		*					*	bois mort
<i>Clavulina cinerea</i>			*					
<i>Clavulina cristata</i>	Calvaire en crête		*					
<i>Climacocystis borealis</i>							*	bois mort
<i>Clitocybe dealbata</i>						*	*	
<i>Clitocybe nebularis</i>	Petit gris						*	

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Clitopilus hobsonii</i>							*	bois mort
<i>Coniophora puteana</i>						*		bois mort
<i>Conocybe subovalis</i>		*						
<i>Conocybe tenera</i>							*	
<i>Coprinus atramentarius</i>	Coprin noir d'encre						*	
<i>Coprinus comatus</i>	Coprin chevelu	*						
<i>Coprinus domesticus</i>							*	
<i>Coprinus disseminatus</i>	Coprin disséminé	*						bois mort
<i>Coprinus lagopus</i>							*	
<i>Coprinus macrorrhizus</i>						*		coprophile
<i>Coprinus micaceus</i>	Coprin micasé	*					*	bois mort
<i>Coprinus patouillardii</i>						*		coprophile
<i>Coprinus picaceus</i>		*						
<i>Corticium quercinum</i>						*		bois mort
<i>Coryne dubia</i>						*	*	bois mort
<i>Crepidotus variabilis</i>	Crépidote variable	*				*		bois mort
<i>Crinipellis stipitarius</i>						*	*	parasite
<i>Cuphophyllus berkeleyi</i>							*	
<i>Cuphophyllus colemannianus</i>						*		

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Cuphophylus pratensis</i>	Hygrosphore des prés					*	*	
<i>Cystolepiota hetieri</i>						*		
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Protoclavaire deliquescente					*	*	bois mort
<i>Daedalea quercina</i>	Tramète du chêne	*						bois mort
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Tramète rougissante	*				*	*	bois mort
<i>Daldinia concentrica</i>	Daldinia concentrique					*		bois mort
<i>Entoloma conferendum</i>							*	
<i>Entoloma hirtipes</i>						*	*	
<i>Entoloma incanum</i>							*	
<i>Entoloma nidorosum</i>							*	
<i>Entoloma papillatum</i>						*	*	
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Entolome gris et rose	*				*		
<i>Entoloma sericeum</i>	Entolome soyeux					*	*	
<i>Exidia glandulosa</i>	Exidie glanduleuse					*		bois mort
<i>Exidia plana</i>		*				*	*	bois mort
<i>Exidia recisa</i>		*						bois mort
<i>Exidia truncata</i>		*						bois mort
<i>Flammulina velutipes</i>	Collybie à pied velouté	*				*	*	bois mort
<i>Fomes fomentarius</i>	Amadouvier	*					*	bois mort

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Galerina autumnalis</i>	Galère d'automne					*		bois mort
<i>Galerina hypnorum</i>	Galère des mousses					*	*	
<i>Galerina laevis</i>						*	*	
<i>Galerina mniophila</i>							*	
<i>Galerina praticola</i>						*		
<i>Galerina vittiformis</i>							*	
<i>Ganoderma applanatum</i>		*	*				*	parasite, bois mort
<i>Ganoderma lucidum</i>	Polypore luisant	*						bois mort
<i>Gerronema ericetorum</i>						*		
<i>Hapalopilus rutilans</i>							*	bois mort
<i>Hebeloma pusillum</i>						*		
<i>Hericium erinaceus</i>		*						bois mort
<i>Heterobasidion annosum</i>	Polypore annuel	*					*	parasite
<i>Hirneola auricula-judae</i>			*				*	bois mort
<i>Hygrocybe chlorophana v. aurantiaca</i>						*		
<i>Hygrophorus niveus</i>						*		
<i>Hygrophorus niveus for. roseipes</i>							*	
<i>Hymenochaete tabacina</i>						*		bois mort
<i>Hyphoderma setigerum</i>						*	*	bois mort

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Hypholome en touffes	*						bois mort
<i>Hypholoma sublateritium</i>	Hypholome à couleur de brique	*						bois mort
<i>Hypoxylon fragiforme</i>						*		bois mort
<i>Hypoxylon fuscum</i>		*				*		bois mort
<i>Hypoxylon multifforme</i>	Hypoxylon multifforme	*				*		bois mort
<i>Inocybe geophylla</i>	Inocybe à lamelles couleur de terre							
<i>Inocybe rimosa</i>	Inocybe fastigié	*						
<i>Inonotus radiatus</i>	Polypore de l'aulne	*				*		parasite, bois mort
<i>Laccaria proxima</i>			*					
<i>Lacrymaria velutina</i>						*		
<i>Lactarius controversus</i>							*	
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Polypore soufré	*				*		parasite
<i>Leotia lubrica</i>	Léotie visqueuse	*						bois mort
<i>Lentinus tigrinus</i>		*						bois mort
<i>Lenzites betulina</i>						*		bois mort
<i>Lepiota cristata</i>	Lépiote crêtée					*		
<i>Lepiota sublaevigata</i>							*	
<i>Lepista saeva</i>	Pied améthyste					*		
<i>Leucoagaricus leucotithes</i>	Lépiote pudique	*					*	

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i>						*		
<i>Lycoperdon caelatum</i>							*	
<i>Lyomyces sambuci</i>		*				*	*	bois mort
<i>Lyophyllum decastes</i>	Lyophyllum agrégé					*		
<i>Macrolepiota rhacodes</i>	Lépiote déguenillée						*	
<i>Macrolepiota mastoidea</i>							*	
<i>Macrolepiota procera</i>							*	
<i>Marasmiellus ramealis</i>		*						bois mort
<i>Marasmius androsaceus</i>	Marasme en crins	*						bois mort
<i>Marasmius oreades</i>	Faux mousseron					*	*	
<i>Marasmius rotula</i>	Marasme petite roue						*	bois mort
<i>Melanoleuca vulgaris</i>						*		
<i>Meripilus giganteus</i>	Polypore gigantesque						*	bois mort
<i>Merulius tremellosus</i>	Mérule tremblante	*					*	bois mort
<i>Mycena aetites</i>							*	
<i>Mycena alba</i>						*		corticole
<i>Mycena corticola</i>						*		corticole
<i>Mycena epipterygia</i>	Mycéne frangé						*	
<i>Mycena flavoalba</i>	Mycéne blanc-jaune						*	

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Mycena galericulata</i>	Mycéne en casque	*				*	*	bois mort
<i>Mycena hiemalis</i>						*	*	bois mort
<i>Mycena inclinata</i>	Mycéne grégaire					*		bois mort
<i>Mycena leptcephala var. alba</i>						*	*	
<i>Mycena olida</i>						*	*	corticole
<i>Mycena pseudocorticola</i>						*		corticole
<i>Mycena speira</i>							*	bois mort
<i>Mycena tenerrima</i>						*	*	bois mort
<i>Mycena tortuosa</i>						*		bois mort
<i>Mycena vitilis</i>						*		
<i>Mycenella bryophila</i>							*	
<i>Myxarium nucleatum</i>		*						bois mort
<i>Naucoria escharoides</i>		*					*	
<i>Naucoria scolecina</i>		*						
<i>Nectria cinnabarina</i>		*				*	*	bois mort
<i>Nolanea cetrata</i>							*	
<i>Omphalina rustica</i>						*		
<i>Panaeolus phalaenarum</i>							*	coprophile
<i>Paxillus involutus</i>	Paxille enroulé		*					

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Phallus hadrianii</i>						*		
<i>Phellinus igniarius</i>	Phellin du saule	*				*	*	parasite
<i>Phellinus nigricans</i>		*						parasite
<i>Phlebia radiata</i>	Mérule radiée					*	*	bois mort
<i>Pholiota alnicola</i>		*						bois mort
<i>Pholiota curvipes</i>		*						bois mort
<i>Pholiota curvipes</i>		*						bois mort
<i>Pholiota destruens</i>		*						parasite
<i>Pholiota tuberculosa</i>						*		bois mort
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Pleurote en huître					*		bois mort
<i>Pluteus salicinus</i>		*						bois mort
<i>Polyporus ciliatus</i>		*						bois mort
<i>Polyporus durus</i>							*	bois mort
<i>Polyporus varius</i>	Polypore varié	*				*	*	bois mort
<i>Postia lactea</i>		*						bois mort
<i>Psathyrella conopileia</i>						*		
<i>Psathyrella gracilis</i>	Hypholome radicaant	*					*	bois mort
<i>Psilocybe coprophila</i>						*		coprophile
<i>Psilocybe physaloides</i>			*					

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Rhodopaxillus sordidus</i> var. <i>umbonata</i>						*		
<i>Rustroemia firma</i>		*						bois mort
<i>Sapedonium chrysospermium</i>		*						
<i>Sarcoscypha coccinea</i>		*				*	*	bois mort
<i>Schizophyllum commune</i>		*				*	*	bois mort
<i>Scutellinia scutellata</i>	Pezize ciliée	*				*		bois mort
<i>Simocybe centunculus</i>							*	bois mort
<i>Skeletocutis nivea</i>							*	bois mort
<i>Steccherinum ochraceum</i>		*				*	*	bois mort
<i>Stereum hirsutum</i>	Stérée hirsute	*				*	*	bois mort
<i>Sterum rugosum</i>	Stérée ridée	*						bois mort
<i>Stereum subtomentosum</i>		*						bois mort
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Strophaire vert-de-gris						*	
<i>Stropharia coronilla</i>						*		
<i>Tarzetta catinus</i>							*	
<i>Terrana caerulea</i>							*	bois mort
<i>Trametes hirsutum</i>		*				*	*	bois mort
<i>Trametes versicolor</i>	Coriole versicolore	*				*	*	bois mort
<i>Tremella aurantia</i>						*	*	parasite

Liste préliminaire des Champignons de la RNN du Val d'Allier. Antoine D. (LPO Auvergne). 1999.

Nom latin	Nom français	Ripi	Boire	Sable	Etiage	0,4-2m	>2m	Observation
<i>Tremella mesenterica</i>	Trémelle mésentérique	*				*		parasite, bois mort
<i>Tricholomopsis decora</i>		*						bois mort
<i>Tubaria furfuracea</i>	Tubaire furfuracé	*						bois mort
<i>Tubaria hiemalis</i>						*		bois mort
<i>Tubercularia vulgaris</i>		*				*	*	bois mort
<i>Tulostoma brumale</i>						*		
<i>Vascellum pratense</i>	Vesse-de-loup des prés						*	
<i>Xylaria filiformis</i>						*		bois mort
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Xyloaire du bois					*	*	bois mort