

Listes des papillons nocturnes. Synthèse.

Demerges D. (LPO) et note de Blanchon R. (LPO), Dejaifve P.A (LPO)

Nom latin	Nom français	Adulte, chenille	Milieu fréquenté	Observateurs
<i>SESIIDAE</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i> Bork., 1790	Sésie du pommier	Ad	La	DD
<i>CRAMBIDAE</i> <i>Crambus nemorellus</i> Hübner, 1809	Teigne des prairies	Ad	Lh	DD
<i>Chrysocrambus craterellus</i> Scopoli, 1763	Crambus rayé	Ad	Lh	DD
<i>Ostrinia nubilalis</i> Hübner, 1809	Pyrale du maïs	Ad	Lh	DD
<i>Pleuroptya ruralis</i> Scopoli, 1763	Pyrale du houblon	Ad	Lh	DD
<i>Pyrausta aurata</i> Scopoli, 1763	Pyrale de la menthe	Ad	Lh - La	DD
<i>ZYGAENIDAE</i> <i>Adscita statices</i> L., 1758	Procris de l'oseille	Ad	Lh	DD
<i>Zygaena filipendulae</i> L., 1758	Zigène de la filipendule	Ad	Lh - Lm	DD
<i>LASIOCAMPIDAE</i> <i>Eriogaster lanestris</i> L., 1758	Bombyx laineux	Ch	Lh - La	DD
<i>Malacosoma neustria</i> L., 1758	Bombyx à livrée	Ch	Lh - La	DD
<i>Lasiocampa quercus</i> L., 1758	Bombyx du chêne	Ad		DD
<i>Macrothylacia rubi</i> L., 1758	Bombyx de la ronce	Ad - Ch	Lh	DD
<i>THYATIRIDAE</i> <i>Thyatira batis</i> L., 1758	Batis	Ad		DD
<i>GEOMETRIDAE</i> <i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	Timandre aimée	Ad	Lh - La	DD
<i>Idaea ochrata</i> Scopoli, 1763	Phalène ocreuse	Ad	Lh	DD
<i>Euphyia unangulata</i> Haworth, 1809	Cidarie à bec	Ad	La	DD
<i>Ematurga atomaria</i> L., 1758	Phalène picotée	Ad	Lh	DD
<i>Operophtera brumata</i> L., 1758	Phalène brumeuse	Ch	R	LV

Listes des papillons nocturnes. Synthèse.

Nom latin	Nom français	Adulte, chenille	Milieu fréquenté	Observateurs
<i>SPHINGIDAE</i>				
<i>Agrius convolvuli</i> L., 1758	Sphinx du liseron	Ad		DD,PAD
<i>Smerinthus ocellata</i> L., 1758	Sphinx demi-paon	Ch	La	DD
<i>Laothoe populi</i> L., 1758	Sphinx du peuplier	Ad - Ch	La - R	DD,PAD
<i>Acherontia atropos</i> L., 1758	Sphinx à tête de mort	Ad	Lh	LV
<i>Macroglossum stellatarum</i> L., 1758	Moro-sphinx	Ad	Lh	DD
<i>Hyles euphorbiae</i> L., 1758	Sphinx de l'euphorbe	Ch	Lh	DD, PAD
<i>Deilephia elpenor</i> L., 1758	Sphinx de la vigne	Ad	Lh	DD
<i>NOTODONTIDAE</i>				
<i>Phalera bucephala</i> L., 1758	Bucéphale	Ch	La	DD
<i>Pterostoma palpina</i> L., 1761	Museau	Ch	La - R	DD
<i>Notodonta ziczac</i> L., 1758	Bois veiné	Ch	La - R	DD
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis Schiff.	Processionnaire du pin	Ch	La	PAD
<i>Thaumetopoea processionea</i> L. 1758	Processionnaire du chêne	Ch	La	PAD
<i>LYMANTRIDAE</i>				
<i>Orgyia antiqua</i> L., 1758	Etoilée	Ad	La	DD
<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L., 1758	Cul brun	Ad - Ch	La - Lm	DD
<i>ARCTIIDAE</i>				
<i>Arctia caja</i> L., 1758	Ecaille martre	Ad + Ch	Lh	DD
<i>Euplagia quadripunctaria</i> Poda, 1761	Ecaille chinée	Ad	Lh	PAD
<i>Epicallia villica</i> L., 1758	Ecaille fermière			DD
<i>Diacrisia sannio</i> L., 1758	Bordure ensanglantée	Ad	Lh - Lm	DD
<i>Anorthoa munda</i> L., 1761	Proprette, Orthosie picotée	Ch	R	LV
<i>NOCTUIDAE</i>				
<i>Agrotis exclamationis</i> L., 1758	Double-Tache	Ad	Lh	DD
<i>Agrotis crassa</i> Hübner, 1822	Noctuelle épaisse	Ad	Lh	DD
<i>Noctua pronuba</i> L., 1758	Hibou	Ad		DD
<i>Shargacucullia lychnitis</i> Rambur, 1833	Bréchette	Ch	Lh	DD

Listes des papillons nocturnes. Synthèse.

Nom latin	Nom français	Adulte, chenille	Milieu fréquenté	Observateurs
<i>Subacronita megacephala</i> Schiff., 1775	Mégacéphale	Ch	La	DD
<i>Viminia rumicis</i> L., 1758	Cendrée noirâtre	Ch	Lh	DD
<i>Phlogophora meticulosa</i> L., 1758	Craintive, Meticuleuse	Ad	Lh	DD
<i>Autographa gamma</i> L., 1758	Lambda, Gamma	Ad	Lh	DD
<i>Euclidia mi</i> Clerck, 1759	Mi, Mi noir	Ad	Lh	DD
<i>Euclidia glyphica</i> L., 1758	Doubleure jaune	Ad	Lh	DD
<i>Eupsilia transversa</i> Hufnagel, 1766	Satellite	Ch	R	LV