

**INVENTAIRE DES COLEOPTERES**  
**DE LA RESERVE NATURELLE DU VAL D'ALLIER (03)**  
**Liste page 10 à 22 du rapport de novembre 2004**

**Auteur** : Laurent VELLE (Office National des Forêts)

**Récoltant** : Laurent VELLE

**Période de récolte** : toute l'année (de 1998 à 2004)

**Lieu de récolte** : l'ensemble de la Réserve Naturelle (1450 ha.)

**Déterminations** : Laurent VELLE et Michel BINON (Muséum d'Orléans)

**Espèces surlignées** : espèces les plus "rares" ou à statuts particuliers

Famille, genre, espèce	Catégorie trophique	Secteurs RNVA
<b><i>Carabidae</i></b>		
<i>Calosoma inquisitor</i> Linné	carnassier prédateur de chenilles (Géométrides, Tordeuses)	26
<i>Calosoma sycophanta</i> Linné	carnassier prédateur de chenilles (Processionnaires...)	4
<i>Carabus auratus</i> Linné	carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes	13, 23
<i>Carabus monilis</i> Fabricius	carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes	9, 24
<i>Carabus purpurascens</i> Fabricius	carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes	5, 9, 10, 13, 23, 29
<i>Procrustes coriaceus</i> Linné	carnassier prédateur de vers de terre, de limaces et d'escargots, d'Arthropodes	11, 23, 27
<b><i>Nebridae</i></b>		
<i>Leistus fulvibarbis</i> Dejean	larve et adulte carnassiers	11
<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius)	larve et adulte carnassiers	13, 27
<i>Notophilus biguttatus</i> Fabricius	carnassier surtout diurne	10, 25
<i>Notophilus substriatus</i> Waterhouse	carnassier surtout diurne	14, 26
<b><i>Elaphridae</i></b>		
<i>Elaphrus aureus</i> Müller	larve et adulte carnassiers	14, 21
<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid	larve et adulte carnassiers	24
<i>Elaphrus riparius</i> (Linné)	larve et adulte carnassiers	4, 21, 24
<b><i>Omphronidae</i></b>		
<i>Omphron limbatum</i> Fabricius	carnassier prédateur de petits Diptères	14
<b><i>Loricerae</i></b>		
<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius)	larve et adulte carnassiers	14
<b><i>Cicindelidae</i></b>		
<i>Cicindela campestris</i> Linné	larve et adulte carnassiers	9, 13, 19, 24, 26
<i>Cicindela hybrida</i> (Linné)	larve et adulte carnassiers	4, 9, 19, 21, 24, 26

<b>Scaritidae</b>		
<i>Clivina collaris</i> (Herbst)	larve et adulte carnassiers	14
<i>Clivina fossor</i> Linne	larve et adulte carnassiers	14, 24
<i>Dyschirius aeneus</i> Dejean	carnassier prédateur des <i>Bledius</i> (Coléoptères Staphylinides terricoles)	27
<b>Trechidae</b>		
<i>Notaphus dentellum</i> Thunberg	larve et adulte carnassiers	13
<i>Notaphus semipunctatus</i> Donovan	larve et adulte carnassiers	27
<i>Notaphus varius</i> (Olivier)	larve et adulte carnassiers	23
<i>Ocydromus coeruleus</i> (Serville)	larve et adulte carnassiers	11
<i>Ocydromus deletus</i> (Serville)	larve et adulte carnassiers	11
<i>Ocydromus femoratus</i> Sturm	larve et adulte carnassiers	9
<i>Ocydromus tetracolor</i> (Say)	larve et adulte carnassiers	11
<i>Odontium striatum</i> Fabricius	larve et adulte carnassiers	24, 27
<i>Odontium velox</i> Linne	larve et adulte carnassiers	14
<i>Peryphus sp.</i>	larve et adulte carnassiers	9
<i>Peryphus sp.</i>	larve et adulte carnassiers	14
<i>Peryphus sp.</i>	larve et adulte carnassiers	9, 14
<i>Princidium punctulatum</i> (Drapiez)	larve et adulte carnassiers	9, 11, 13, 24
<i>Trechus quadristriatus</i> Schrank	larve et adulte carnassiers	21
<b>Harpalidae</b>		
<i>Anisodactylus binotatus</i> Fabricius	carnassier prédateur de vers de terre et de mollusques	13, 26
<i>Anisodactylus signatus</i> Panzer	larve et adulte carnassiers	13
<i>Diachromus germanus</i> (Linne)	adulte semble granivore	9, 13, 14, 21, 24
<i>Harpalus affinis</i> Schrank	semble être granivore (graines d'arbres)	14
<i>Harpalus anxius</i> Duftschmid	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	14
<i>Harpalus dimidiatus</i> Rossi	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	25
<i>Harpalus distinguendus</i> Duftschmid	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	19, 24, 25
<i>Harpalus pumilus</i> (Sturm)	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	13
<i>Harpalus pygmaeus</i> Dejean	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	27
<i>Harpalus rubripes</i> Duftschmid	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	17
<i>Harpalus serripes</i> Quensel	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	14
<i>Harpalus smaragdinus</i> Duftschmid	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	14, 29
<i>Harpalus sulfuripes</i> Germar	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	17
<i>Ophonus parallelus</i> Dejean	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	13
<i>Ophonus subquadratus</i> Dejean	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	10
<i>Pseudophonus rufipes</i> (De Geer)	carnassier prédateur de mollusques et de vers mais aussi phytophage	14, 21
<i>Semiophonus signaticornis</i> Duftschmid	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	27
<i>Stenolophus mixtus</i> Herbst	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	26
<i>Stenolophus skrimshirani</i> Stephens	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	26
<i>Stenolophus teutonius</i> (Schrank)	larve polyphage (phytophage ou carnassière), adulte phytophage ?	13
<b>Pterostichidae</b>		
<i>Abax parallelus</i> (Duftschmid)	?	14
<i>Agonum duftschmidti</i> Schmidt (à confirmer)	?	24
<i>Agonum lugens</i> Duftschmid	?	10, 14, 24
<i>Agonum marginatum</i> Linne	?	4, 8, 14
<i>Agonum muelleri</i> Herbst	?	21
<i>Agonum versutum</i> Gyllenhal	?	1
<i>Agonum viridicupreum</i> (Goeze)	?	14

<i>Amara aenea</i> (De Geer)	adulte phytophage et carnassier prédateur de larves de Coléoptères	9, 26
<i>Amara familiaris</i> Duftschmid	adulte phytophage souvent sur les panicules de Pâturin des prés	14
<i>Amara similata</i> Gyllenhal	adulte phytophage et carnassier prédateur de larves de Coléoptères	13, 21, 26
<i>Anchomenus dorsalis</i> Pontoppidan	?	8, 10, 14
<i>Anchus obscurus</i> (Herbst)	?	8, 9
<i>Anchus ruficornis</i> (Goeze)	?	21
<i>Argutor oblongopunctatus</i> (Fabricius)	?	8, 11
<i>Argutor stenuus</i> (Panzer)	?	10
<i>Bradytus fulvus</i> De Geer	?	14
<i>Calathus fuscipes</i> Goeze	larve carnassière, adulte phytophage (céréales, fruits d'arbres...)	14
<i>Europhilus</i> sp.	?	8, 10
<i>Platyderus ruficollis</i> Marsham	?	14, 24, 26
<i>Platynus assimilis</i> (Paykull)	?	8, 11
<i>Platysma anthracinum</i> Illiger	?	9, 11, 24
<i>Platysma minus</i> Gyllenhal	?	9, 26
<i>Poecilus cupreus</i> (Linne)	?	13, 27, 29
<i>Poecilus lepidus</i> (Leske)	?	19
<i>Stomis vernalis</i> Panzer	?	8, 14
<i>Stomis pumicatus</i> Panzer	?	8
<b>Callistidae</b>		
<i>Callistus lunatus</i> Fabricius	?	13
<i>Chlaeniellus nigricornis</i> Fabricius var. <i>melanocornis</i> Dejean	larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques	17
<i>Chlaeniellus nitidulus</i> Schrank	larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques	24
<i>Chlaeniellus tristis</i> Schaller	larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques	1, 14
<i>Chlaeniellus variegatus</i> Fourcroy	larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques	9
<i>Chlaenius velutinus</i> Duftschmid	larve et adulte carnassiers prédateurs d'Arthropodes (Collemboles, Mites...) et de Mollusques	13
<i>Oodes helopioides</i> Fabricius	?	10, 26
<b>Panagaeidae</b>		
<i>Panagaeus cruxmajor</i> Linné	?	8, 10, 29
<b>Licinidae</b>		
<i>Badister bipustulatus</i> Fabricius	?	8, 9, 10
<i>Badister unipustulatus</i> Bonelli	?	8, 9
<b>Odacanthidae</b>		
<i>Odacantha melanura</i> Linné	?	24
<b>Lebiidae</b>		
<i>Demetrius atricapillus</i> (Linne)	?	10, 13
<i>Demetrius monostigma</i> Samouelle	?	1, 13
<i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linne)	?	16
<i>Lionychus quadrillum</i> Duftschmid	?	29
<b>Dryptidae</b>		
<i>Drypta dentata</i> Rossi	?	8
<b>Brachinidae</b>		
<i>Brachinus explodens</i> Duftschmid	?	27
<i>Brachinus sclopeta</i> (Fabricius)	?	26

<i>Brachinus Glangbaueri</i> Apfelbeck (a confirmer)	?	10
<i>Brachinus psophta</i> Serville	?	13
<b>Halipidae</b>		
<i>Peltodytes caesus</i> Duftschmid	phytophage (algues filamenteuses, Characées), exceptionnellement carnassier	14
<b>Dytiscidae</b>		
<i>Agabus bipustulatus</i> (Linné)	larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)	29
<i>Colymbetes fuscus</i> Linné	larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)	4, 21
<i>Cybister lateralmarginalis</i> De Geer	larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)	24
<i>Hydroporus palustris</i> Linné	larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)	9
<i>Laccophilus</i> sp.	larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)	14
<i>Potamonectes canaliculatus</i> Lacordaire	larve et adulte carnassiers (animalcules aquatiques, vers de vase, têtards...)	14
<b>Gyrinidae</b>		
<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens	larve et adulte carnassiers	9
<b>Hydraenidae</b>		
<i>Helophorus</i> sp.	?	14
<b>Hydrophilidae</b>		
<i>Cercyon</i> sp.	carnassier prédateur d'asticots dans les fumiers	14
<i>Coelostoma hispanicum</i> Kuster	larve carnassière, adulte phytophage ?	
<i>Helochares</i> sp.	?	9
<i>Helochares</i> sp.	?	26
<i>Hydrobius rothenbergi</i> Gerhart (a vérifier)	larve carnassière, adulte phytophage ?	21, 26
<i>Hydrophilus piceus</i> (Linné)	larve carnassière, adulte phytophage	9, 21
<i>Limnoxenus niger</i> Zschazsch	larve carnassière, adulte phytophage ?	14
<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linné)	carnassier prédateur d'asticots dans les fumiers et les bouses	13
<b>Histeridae</b>		
<i>Atholus 12-striatus</i> (Schrank)	larve carnassière	13
<i>Hister huello</i> Truqui (a confirmer)	carnassier (prédateur des larves d' <i>Agelastica alni</i> L.)	26
<i>Hister illigeri</i> Duftschmid (= <i>sinuatus</i> Illiger)	larve carnassière	8, 13
<i>Hister quadrimaculatus</i> Linné	larve carnassière prédatrice d'insectes coprophages et nécrophages, adulte saprophage	13, 26, 27, 29
<i>Hister unicolor</i> Linné	larve carnassière	26
<i>Histeridae</i> sp. ? (genre indéterminé)	?	21
<i>Hololepta plana</i> Sulzer	carnassier prédateur de larves de Diptères (dans le liber des Peupliers morts)	10, 27
<i>Hypocaccus rugiceps</i> (Duftschmid)	larve carnassière, adulte carnassier et/ou nécrophage ?	26
<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull)	larve carnassière, adulte carnassier et/ou nécrophage ?	13
<i>Margarimotus ignobilis</i> (Marseul)	larve carnassière	13
<i>Margarimotus purpurascens</i> (Herbst)	larve carnassière	8
<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba)	larve carnassière	26
<b>Silphidae</b>		
<i>Necrodes littoralis</i> Linné	nécrophage (sous les gros cadavres, parfois sous les laisses de mer)	16
<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch)	nécrophage (parfois dans les champignons décomposés)	11
<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linné)	nécrophage (parfois dans les champignons décomposés et les crottins)	13
<i>Oiceoptoma thoracica</i> (Linné)	nécrophage (parfois attiré par l'odeur du <i>Phallus impudicus</i> et excréments)	14, 26, 27
<i>Phosphuga atrata</i> (Linné)	carnassier prédateur d'escargots	Toute la Réserve
<i>Silpha obscura</i> Linné	carnassier prédateur d'escargots et nécrophage	21

<i>Silpha tristis</i> Illiger	carnassier prédateur d'escargots et nécrophage	8
<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius)	nécrophage	9, 21, 26
<i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli)	carnassier prédateur des chenilles (Bombyx du Chêne), et de diverses larves	1, 26
<b>Catopidae</b>		
<i>Catops sp.</i>	saprophage (matières végétales et animales)	10, 13
<b>Scaphidiidae</b>		
<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier	mycétophage	8, 10, 11, 13
<b>Staphylinidae</b>		
<i>Aleochara sp.</i>	saprophage (commensal des terriers et des nids de Taupe notamment)	27
<i>Alopsodus winkleri</i> Bernhauer	larve et adulte carnassiers	24
<i>Coprophilus striatulus</i> Fabricius	coprophage ou carnassier prédateur de coprophage	26
<i>Creophilus maxillosus</i> Linné	nécrophage ou carnassier ?	26
<i>Emus hirtus</i> Linné	larve et adulte carnassiers prédateurs de coprophage (larves de Mouches) et de nécrophage	21
<i>Lomechusa strumosa</i> Fabricius	parasite (se nourrit de substances régurgitées, des larves et nymphes des Fourmis)	26
<i>Ocypus ophthalmicus</i> (Scopoli)	carnassier	19
<i>Ocypus similis</i> (Fabricius)	carnassier	26
<i>Ocypus sp.</i>	carnassier	10
<i>Ontholestes murinus</i> (Linné)	carnassier prédateur de coprophage	21
<i>Oxytelus sp.</i>	saprophage	9
<i>Paederidus rubrothoracicus</i> Goeze	carnassier	1, 4
<i>Paederidus ruficollis</i> Fabricius	carnassier	24, 26
<i>Paederus fuscipes</i> Curtis	larve et adulte carnassiers prédateurs d'insectes (Mites...) et de larves	21, 24
<i>Paederus littoralis</i> (Gravenhorst)	larve et adulte carnassiers prédateurs d'insectes (Mites...) et de larves	11, 26
<i>Paederus riparius</i> (Linné)	larve et adulte carnassiers prédateurs d'insectes (Mites...) et de larves	8, 23
<i>Paragabrius fulvipes</i> (Fabricius)	?	11
<i>Philonthus rufimanus</i> (Erichson)	?	24
<i>Philonthus sp.</i>	?	14
<i>Stenus sp.</i>	carnassier	1, 9, 11, 27
<i>Tachypormae sp. ?</i> (genre indéterminé)	saprophage	8
<i>Tachyporus formosus</i> (Matthews)	saprophage	9
<i>Xantholmidae sp. ?</i> (genre indéterminé)	?	14
<b>Lucanidae</b>		
<i>Dorcus parallelipipedus</i> Linné	larve dans les souches et l'aubier des bois morts (Saule, Marronnier ...)	11, 14, 23, 27
<i>Lucanus cervus</i> Linné	larve saproxylophage, vit dans le bois mort et partiellement décomposé en particulier dans les souches et les arbres creux (surtout Chêne mais aussi Peuplier, Aulne, Saule, Tilleul, Frêne...)	1, 11, 18, 23, 27
<b>Trogidae</b>		
<i>Trox sabulosus</i> (Linné)	larve et adulte nécrophages et saprophages, dans les cadavres deséchés	27
<i>Trox scaber</i> (Linné)	larve et adulte saprophages (dans les nids d'oiseaux de proie, dans les débris d'animaux)	11
<b>Geotrupidae</b>		
<i>Typhoeus typhoeus</i> Linné	coprophage, surtout sur crottes de moutons et de lapins	9
<b>Aphodiidae</b>		
<i>Aphodius ater</i> (De Geer)	coprophage, dans les bouses de vache, crotte de chèvre ou brebis	24

<i>Aphodius distinctus</i> (Müller)	coprophage, dans bouses, crottes de lapin, végétaux pourris	9, 14, 26
<i>Aphodius erraticus</i> (Linne)	coprophage, dans bouses, crottes de mouton et de porc	8
<i>Aphodius fimetarius</i> Linne	coprophage, dans tous types d'excréments, débris de végétaux pourris	10, 29
<i>Aphodius foetidus</i> Herbst et var. <i>conflagratus</i> Fabricius	coprophage, surtout dans bouses et crottins de cheval	21
<i>Aphodius fossor</i> Linné et var. <i>silvaicus</i> Ahr.	coprophage, surtout dans les bouses	8
<i>Aphodius granarius</i> (Linne)	coprophage, dans bouses, crottins de mouton et cheval, fumier...	13, 21, 26, 27
<i>Aphodius immundus</i> (Creutzer)	coprophage	21
<i>Aphodius podromus</i> (Brahm)	coprophage, surtout crottins de mouton et cheval, rarement dans bouses	13, 14, 21
<i>Aphodius satellitus</i> (Herbst)	coprophage, surtout dans les excréments du gros bétails	8
<i>Aphodius scrofa</i> (Fabricius)	coprophage, surtout crottins de mouton et excréments de porc deséchés	27
<i>Aphodius scrutator</i> (Herbst)	coprophage, dans les bouses fraîches	4, 14
<i>Aphodius varians</i> Duftschmid	coprophage, surtout crottins de cheval	4, 27
<b>Scarabaeidae</b>		
<i>Caccobius schreberi</i> (Linne)	coprophage, surtout dans bouses, plus rare dans crottins de mouton	21
<i>Copris lunaris</i> (Linne)	coprophage, surtout dans bouses et crottins	8
<i>Euoniticellus julvus</i> (Goeze)	coprophage, souvent dans les bouses	21
<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst)	coprophage, surtout excréments humains, aussi dans les bouses	?
<i>Onthophagus fuscatus</i> (Fabricius)	nécrophage occasionnel, coprophage dans crottins, très rare dans bouses	21
<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli)	coprophage, souvent dans les bouses	8
<i>Onthophagus nuchicornis</i> (Linne)	coprophage dans crottins de mouton et bouses	29
<i>Onthophagus similis</i> (Scriba)	coprophage, dans excréments de porc ou sanglier, plus rare dans bouse	26
<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber)	coprophage, souvent dans les bouses fraîches	8, 21
<i>Onthophagus vacca</i> (Linne)	coprophage, souvent dans les bouses	13, 21
<b>Melolonthidae</b>		
<i>Amphimallon ruficornis</i> (Fabricius)	larve phytophage radicole, adulte phytophage	4, 13, 21
<i>Anoxia villosa</i> (Fabricius)	larve phytophage sur racines de Graminées	11, 26
<i>Homaloptia ruricola</i> (Fabricius)	larve et adulte phytophages (l'espèce serait myrmécophile)	9, 13, 23, 24, 26, 29
<i>Hoplia caerulea</i> (Drury)	larve et adulte phytophages	Toute la Réserve
<i>Hoplia farinosa</i> (Linne)	larve et adulte phytophages	9, 10
<i>Melolontha melolontha</i> (Linne)	phytophage, larve (racines de végétaux), adulte (jeunes pousses des arbres)	8, 9, 21, 25
<i>Polyphylla jullo</i> (Linne)	phytophage, larve (racines d'Oyat surtout, Panicaut...), adulte (jeunes aiguilles de Pin)	9, 26, 27
<i>Triodontia bucculentia</i> Baraud	phytophage ?	1, 2
<b>Rutelidae</b>		
<i>Anisoplia villosa</i> (Goeze)	phytophage, larve (racines Graminées), adulte (fleurs de Graminées)	13, 26, 29
<i>Anomala dubia</i> (Scopoli)	larve et adulte phytophages	9, 10, 11, 13, 14, 21, 19, 26, 29
<i>Phyllopertha horticola</i> Linne	phytophage, larve (racines de végétaux), adulte (jeunes pousses et fleurs)	1, 2, 9, 13, 20
<b>Cetoniidae</b>		
<i>Cetonia aurata</i> Linne	larve saprophage (dans le terreau, le fumier...), adulte floricole	Toute la réserve
<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda)	larve saprophage, adulte floricole	10, 18, 26, 29
<i>Trichius rosaceus</i> (Voët)	larve saproxylophage (vieilles souches surtout Marronnier), adulte floricole	1, 4, 6, 13, 14, 16, 18
<i>Tropinota hirta</i> (Poda)	régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole (Chardons, Pissenlits, Marguerites...)	9, 13, 24, 26
<i>Valgus hemipterus</i> (Linne)	larve xylophage (bois ouvrés, arbres morts sur pied), adulte floricole	10, 11, 16, 18, 20, 24, 26
<b>Drilidae</b>		
<i>Drilus flavescens</i> Geoffroy	larve et adulte carnassiers prédateurs d'escargots exclusivement	9, 13
<b>Homalidae</b>		

<i>Homalitus fontisbellagueti</i> (Geoffroy)	larve et adulte carnassiers prédateurs d'escargots	9
<b>Lampyridae</b>		
<i>Lampyris noctiluca</i> (Linné)	larve carnassière prédatrice d'escargots, l'adulte ne se nourrit pas	9
<b>Lycidae</b>		
<i>Lygistopterus sanguineus</i> Linné	larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)	9, 13, 14, 27
<b>Cantharididae</b>		
<i>Cantharis lateralis</i> Linné	larve et adulte carnassiers	13, 14
<i>Cantharis livida</i> Linné	larve et adulte carnassiers	26
<i>Cantharis nigricans</i> Müller	larve et adulte carnassiers	9
<i>Cantharis pellucida</i> Fabricius	larve et adulte carnassiers	27
<i>Cantharis rustica</i> (Fall.)	larve et adulte carnassiers	9, 27
<i>Malthinus seriepunctatus</i> Kiesw	?	13
<i>Malthodes</i> sp.	?	2
<i>Rhagonycha ericeti</i> Kiesw	larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)	11, 16, 24, 27
<i>Rhagonycha fulva</i> Scopoli	larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)	Toute la Réserve
<i>Rhagonycha lutea</i> Müller	larve et adulte carnassiers (adulte aussi floricole)	13, 24
<b>Meloidae</b>		
<i>Cerocoma schaefferi</i> Linné	larve parasite des Tachytes (Abeilles) qui se nourrissent de Criquets anesthésiés prévus comme aliments pour les larves d'Abeilles, adulte floricole	21
<i>Lytta vesicatoria</i> (Linné)	larve parasite d'Hyménoptères, adulte phyllophage (Frêne, Troène, Lilas)	9
<i>Meloe proscarabaeus</i> Linné	larve parasite d'Hyménoptères, adulte phyllophage	24, 26
<b>Tenebrionidae</b>		
<i>Alphitobius diaperinus</i> Panzer	saprophage (aussi granivore ?)	14
<i>Corticus unicolor</i> Piller&Mitterpacher	saprophage et carnassier	1, 24, 27
<i>Crypticus quisquilius</i> (Linné)	saprophage	4, 21
<i>Diaperis boleti</i> (Linné)	mycétophage (Polypores et Pleurotes)	4, 24
<i>Opatrum sabulosum</i> (Linné)	saprophage	21, 23, 26
<i>Platydemus violaceum</i> Fabricius	mycétophage	13
<i>Scaphidema metallica</i> (Fabricius)	mycétophage	2
<i>Stenomax lanipes</i> (Linné)	saprophage (larve et adulte dans le mycélium des champignons xylophages)	13, 14
<i>Uloma culinaris</i> (Linné)	saprophage	8, 29
<b>Alleculidae</b>		
<i>Gonodera luperus</i> (Herbst)	?	26
<i>Isomira murina</i> (Linné)	?	1
<b>Lagriidae</b>		
<i>Lagria hirta</i> (Linné)	larve phytophage	27
<b>Melandryidae</b>		
<i>Orchesia micans</i> (Panzer)	mycétophage (larve et adulte dans les polypores des troncs)	8
<b>Pyrochroidae</b>		

<i>Pyrochroa coccinea</i> Linné	larve carnassière prédatrice de diverses larves xylophages, aussi détritivore	9
<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli)	larve carnassière prédatrice de diverses larves xylophages, aussi détritivore	Toute la Réserve
<b>Anthicidae</b>		
<i>Mecynotarsus serricornis</i> Panzer	adulte surtout carnassier, parfois saprophage (régime alimentaire des larves inconnues)	8
<i>Notoxus monoceros</i> Linné	adulte surtout carnassier, parfois saprophage (régime alimentaire des larves inconnues)	13, 21, 26
<b>Mordellidae</b>		
<i>Mordella aculeata</i> Linné	larve phytophage, adulte floricole	13
<i>Mordellistena abdominalis</i> Fabricius	larve phytophage ou mycétophage ?, adulte floricole	8
<i>Tomoxia biguttata</i> (Gyllenhal)	larve phytophage, adulte floricole	13
<b>Anaspidae</b>		
<i>Anaspis melanostoma</i> Costa	larve phytophage, adulte floricole	9
<b>Oedemeridae</b>		
<i>Anoncodes ustulatus</i> Fabricius	larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole	9
<i>Chrysanthia viridissima</i> Linné	larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole	9, 29
<i>Ischnomera caerulea</i> (Linné)	saproxylophage	27
<i>Oedemera lurida</i> Marsh.	larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole	14
<i>Oedemera nobilis</i> Scopoli	larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole	Toute la Réserve
<i>Oedemera podagrariae</i> (Linné)	larve phytophage ou xylophage ?, adulte carnassier et floricole	9, 13, 16
<b>Cleridae</b>		
<i>Pseudoclerops mutillarius</i> Fabricius	larve et adulte carnassiers prédateurs de diverses larves xylophages	1, 11, 13, 23, 27
<i>Ithasimus formicarius</i> Linné	larve et adulte carnassiers (dans les galerie des <i>Ips</i> )	25, 26
<i>Tilloidea unifasciata</i> (Fabricius)	larve et adulte carnassiers	10
<i>Tillus elongatus</i> (Linné)	larve carnassière prédatrice de larves xylophages ( <i>Anthaxia</i> , <i>Anobia</i> ...), adulte carnassier	23
<i>Trichodes alvearius</i> Fabricius	larve carnassière (nids d'Hyménoptères), adulte floricole et carnassier chassant sur les fleurs	Toute la Réserve
<b>Melyridae</b>		
<i>Attalus varitarstis</i> Kraatz	larve et adulte carnassiers	11
<i>Dasytes aerosus</i> Kriesenwetter	larve et adulte carnassiers	8
<i>Dasytes caeruleus</i> (De Geer)	larve et adulte carnassiers	13
<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi)	larve et adulte carnassiers	27
<i>Malachius aeneus</i> Linné	larve carnassière de larves xylophages, adulte carnassier prédateur (Pucerons...) et floricole	1, 13, 14, 19
<i>Malachius bipustulatus</i> (Linné)	larve carnassière de larves xylophages, adulte carnassier prédateur (Pucerons...) et floricole	Toute la Réserve
<i>Melyridae</i> sp.(genre indéterminé)	?	9
<i>Psilothrix viridicaeruleus</i> (Fourcroy)	?	6, 14
<b>Scirtidae</b>		
<i>Cyphon</i> sp.	larve phytophage, adulte ?	11
<b>Eucnemidae</b>		
<i>Dirrhagus pygmaeus</i> (Fabricius)	larve xylophage	13
<i>Isorhipis melasoides</i> Laporte de Castelnau	larve xylophage	14
<i>Microhagus</i> sp.	?	11
<b>Elateridae</b>		
<i>Adelocera murina</i> (Linné)	larve phytophage (racines des arbres et plantes)	Toute la Réserve
<i>Adrastus rachifer</i> (Fourcroy)	larve phytophage	20



<i>Agriotes lineatus</i> Linné	larve phytophage (racines des plantes sauvages et cultivées)	11
<i>Agriotes sordidus</i> (Illiger) : ( à confirmer)	larve phytophage et rhizophage	13
<i>Agriotes sputator</i> (Linné)	larve phytophage et rhizophage, adulte floricole ou phytophage	25
<i>Ampedus elegantulus</i> (Schönherr)	larve carnassière ? (dans les bois cariés des Saules, Chênes, Peupliers...)	9, 11, 13, 18, 26
<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst)	larve carnassière ? (dans les bois cariés des Saules, Aulnes, Peupliers...)	9, 18, 21, 24
<i>Ampedus quercicola</i> (du Buysson)	larve carnassière prédatrice des larves de <i>Lucanidae</i> ( <i>Dorcus</i> , <i>Platycerus</i> )	2, 18, 21, 26
<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens)	larve carnassière prédatrice des larves de <i>Lucanidae</i> (bois cariés des Chênes, Charme...)	18, 27
<i>Ampedus sanguinolentus</i> Schrank	larve carnassière (dans les bois cariés des Saules, Aulnes, Peupliers...)	10, 13, 16
<i>Anostirus purpureus</i> (Poda)	régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole ?	25
<i>Athous hirtus</i> Herbst	régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole	9
<i>Athous subfuscus</i> (Müller)	régime mixte ?	18
<i>Athous vittatus</i> (Fabricius)	larve phytophage (racines des arbres et des Graminées)	13, 26
<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli)	larve phytophage ? (dans les cavités basses des Chênes et Hêtres, parfois Tilleul)	13
<i>Cardiophorus rufipes</i> (Goeze)	régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole sur Chêne, Aubépine...	13
<i>Cardiophorus vestigialis</i> Erichson	régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole ?	13
<i>Cidnopus minutus</i> (Linné)	larve rhizophage (racines des Graminées)	2, 13, 26, 27
<i>Cidnopus parvulus</i> (Panzer)	?	2
<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske)	larve rhizophage (racines des Graminées)	14, 26
<i>Denticollis linearis</i> Linné	larve carnassière (dans les bois cariés des feuillus), adulte floricole	13, 24
<i>Dicronychus equiseti</i> (Herbst)	régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole	14
<i>Negastrius sabulicola</i> (Boheman)	?	8
<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer)	larve rhizophage	10, 18
<i>Paracardiophorus musculus</i> (Erichson)	larve rhizophage ?	8, 14, 24, 29
<i>Selatosomus latus</i> (Fabricius)	larve rhizophage, adulte floricole	13
<i>Synaptis filiformis</i> (Fabricius)	régime alimentaire des larves inconnues, adulte floricole	24
<i>Zorochrus sp.</i>	?	10
<b>Buprestidae</b>		
<i>Acmaeodera flavofasciata</i> Piller	larve sous écorce de Genévrier, Châtaignier, Cerisier... adulte sur fleurs	10, 23, 29
<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger)	larve xylophage dans les Chênes surtout, Hêtre, Bouleau, Châtaignier...	25
<i>Agrilus ater</i> (Linné)	larve xylophage dans les Peupliers et les Saules déficients	2, 11, 18, 23, 27
<i>Agrilus aurichalceus</i> Redtenbacher	larve xylophage (dans les tiges de certains Rosacées : Ronces, Eglantier...)	9
<i>Agrilus obscuricollis</i> Kiesenweitter	larve xylophage dans les Chênes	19
<i>Agrilus pratensis</i> Ratzebourg	larve xylophage dans les Peupliers et les Saules	9, 18, 19, 20, 23
<i>Agrilus sulcicollis</i> Lacordaire	larve xylophage sous et dans l'écorce des Chênes et du Hêtre	25
<i>Agrilus viridis</i> (Linné)	larve xylophage très polyphage (Peupliers, Saules, Chêne, Aulne, Charme...)	23
<i>Anthaxia manca</i> Linné	larve xylophage surtout dans l'Orme (aussi sur Acacia, Peuplier tremble...)	3, 5, 11, 22, 23, 25
<i>Anthaxia nitidula</i> Linné	larve xylophage (Rosacées arborescentes) ; adulte floricole	2, 9, 21, 24, 27
<i>Anthaxia semicuprea</i> Küster	larve xylophage (Rosacées arborescentes et Erables) ; adulte floricole	10, 14, 19, 21, 24, 26
<i>Chrysobothris affinis</i> (Fabricius)	larve xylophage polyphage (surtout sur Chêne, aussi sur Orme, Saule, Aulne...)	10, 11, 23
<i>Dicerca alni</i> (Fischer de W.)	larve xylophage dans les Aulnes et Saules (parfois Noyer, Tilleul, Noisetier)	2
<i>Melanophila picta</i> (Pallas)	larve xylophage dans les Peupliers et les Saules	4, 11, 13, 16, 21, 27, 29
<i>Ptosima flavoguttata</i> (Illiger)	larve xylophage (Rosacées arborescentes)	1, 10, 21, 23
<i>Trachys coruscus</i> Ponza	larve et adulte phytophage (sur les feuilles de Malvacées)	13
<i>Trachys minutus</i> (Linné)	larve et adulte phytophage (dans les feuilles d'Ormes, Saules, Noisetier...)	9, 11, 16, 21
<b>Anobiidae</b>		
<i>Hadrobregmus fulvicornis</i> (Sturm)		13
<i>Hedobia regalis</i> Duftschmid (à confirmer)	xylophage	13
<i>Ptilinus pecticornis</i> (Linné)	xylophage	12
<i>Xestobium rufovillosum</i> De Geer	xylophage	10, 13

	xylophage	
<b>Dermestidae</b>		
<i>Anthrenus pimpinellae</i> (Fabricius)	nécrophage (larve destructrice des collections d'animaux conservés), adulte floricole	9
<i>Attagenus punctatus</i> Scopoli	nécrophage (larve destructrice des collections d'animaux conservés), adulte floricole	13
<i>Dermestes bicolor</i> Fabricius	nécrophage	13
<i>Dermestes lardarius</i> Linné	nécrophage	10, 20
<i>Dermestes murinus</i> (Linné)	nécrophage	13
<i>Dermestes undulatus</i> Brahm.	nécrophage	10
<b>Byrrhidae</b>		
<i>Byrrhus pilula</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (se nourrissent surtout de fragments de Mousses et d'Hépatiques)	16
<i>Cytilus varius</i> (Fabricius)	larve et adulte phytophages	26
<i>Lamprobyrrhulus nitidus</i> (Schaller)	larve et adulte phytophages	19
<b>Dryopidae</b>		
<i>Dryops luridus</i> (Erichson)	larve xylophage ou phytophage ? adulte phytophage (substances ligneuses altérées, plantes)	26
<b>Mycetophagidae</b>		
<i>Mycetophagus fulvicollis</i> Fabricius	mycétophage	13
<i>Mycetophagus multipunctatus</i> (Fabricius)	mycétophage	24
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> Linné	mycétophage (souvent sur <i>Fomes fomentarius</i> )	10
<b>Byturidae</b>		
<i>Byturus</i> sp.	larve frugivore ? (s'observe sur les fruits des <i>Rubus</i> ), adulte floricole	24
<b>Bostrychidae</b>		
<i>Bostrychus capucinus</i> Linné	larve xylophage dans le Chêne, aussi le Châtaignier	4, 10, 23, 27
<b>Cucujidae</b>		
<i>Uleiota planata</i> Linné	saprophage ou carnassier ?	8, 10, 14, 21, 27
<b>Cryptophagidae</b>		
<i>Antherophagus nigricornis</i> (Fabricius)	larve saprophage, adulte floricole ?	18
<b>Heteroceridae</b>		
<i>Heterocerus</i> sp.	pélophage*	13
<b>Coccinellidae</b>		
<i>Adalia 10 punctata</i> (Linné)	larve et adulte carnassiers prédateurs des Pucerons ( <i>Aphis</i> , <i>Cinara</i> )	13
<i>Adalia bipunctata</i> (Linné)	larve et adulte surtout aphidophages* mais capturent aussi Chrysomèles, Acariens, Psylles	9, 14, 25
<i>Anisosticta 19 punctata</i> (Linné)	larve et adulte carnassiers prédateurs des Pucerons, aussi mycétophages (micromycètes)	13, 16
<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba)	?	18
<i>Coccinellidae</i> sp. ? (genre indéterminé)	?	9
<i>Coccinella 5 punctata</i> (Linné)	larve et adulte carnassiers prédateurs surtout des Coléoptères <i>Chrysomelidae</i>	11
<i>Coccinella septempunctata</i> Linné	larve et adulte surtout aphidophages mais capturent aussi Chrysomèles ( <i>Phaedon</i> ), Diptères	Toute la Réserve
<i>Coccinula 14 pustulata</i> (Linné)	larve et adulte surtout aphidophages (préfèrent <i>Toxoptera graminum</i> )	26
<i>Exochomus 4 pustulatus</i> (Linné)	?	10, 13, 17
<i>Hippodamia 13 punctata</i> (Linné)	larve et adulte aphidophages, mais consomment aussi Acariens, pollen	10, 23
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze)	larve et adulte surtout aphidophages ( <i>Aphis craccivora</i> , <i>Aphis fabae</i> ...)	14, 24, 26
<i>Platynaspis luteorubra</i> Goeze	larve et adulte coccidophages*	2
<i>Propylea 14 punctata</i> (Linné)	larve et adulte surtout aphidophages (préfèrent <i>Aphis fabae</i> , <i>Microlophium evansi</i> )	24

<i>Subcoccinella 24 punctata</i> (Linne)	larve et adulte phytophages exclusifs (Luzerne, Trèfle, Betterave...), aspirent la sève des tiges	9, 26
<i>Oenopia conglobata</i> (Linne)	larve et adulte aphidophages, mais consomment aussi larves de Chrysomèles, pollen, nectar	21
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linne)	larve et adulte mycétophages exclusifs des <i>Erysiphaceae</i> surtout du genre <i>Sphaerotheca</i>	8
<b>Cerambycidae</b>		
<i>Aegomorphus clavipes</i> (Schrank)	larve xylophage (Hêtre, Chêne, Erable, Saule, Peuplier...)	2, 10, 11, 13, 21, 25
<i>Aegosoma scabricorne</i> (Scopoli)	larve xylophage dans les vieux arbres morts sur pied (très polyphage)	1, 2, 11, 23, 27
<i>Agapanthia cardui</i> (Linne)	larve phytophage surtout dans la tige des <i>Carduacées</i>	11, 20, 21, 23
<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer)	larve polyphage (Chardons, Hellébore, Sénéçon, Ortie, Berce...)	1, 9, 14, 16, 20, 23, 26
<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer)	larve xylophage, dans le bois mort, polyphage (Saule, Chêne, Orme, Lierre...)	18, 25, 27
<i>Anaethetis testacea</i> (Fabricius)	larve xylophage, dans les branches mortes (Aulne, Bouleau, Chêne, Saule...)	23
<i>Aphelocnemia nebulosa</i> (Fabricius)	larve xylophage très polyphage (Aulne, Peuplier, Saule, Chêne...)	13, 19, 26
<i>Aromia moschata</i> (Linne)	larve xylophage (dans le Saule), adulte parfois sur les fleurs	9
<i>Brachyleptura cordigera</i> (Fuesslins)	larve xylophage (Chêne, Châtaignier), adulte sur les fleurs (Chardons...)	14
<i>Brachyleptura fulva</i> (De Geer)	larve xylophage, adulte sur les fleurs (Ronces, Marguerites, Carottes...)	2, 10, 14, 20, 29
<i>Calamobius filum</i> (Rossi)	larve phytophage dans les tiges des Graminées	9, 11, 23, 24
<i>Callimelum angulatum</i> (Schrank)	larve xylophage (Aubépine, Hêtre, Frêne...); adulte sur branches et fleurs	27
<i>Cerambyx scopoli</i> (Fuesslins)	larve xylophage très polyphage (feuillus); adultes sur fleurs de Sureau...	9, 14, 18, 21, 23, 26, 27
<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli)	larve xylophage (Peuplier, Saule, Chêne, arbres fruitiers...)	26
<i>Chlorophorus pilosus</i> (Förster)	larve xylophage des bois très secs, polyphage (Orme, Erable, Chênes...)	9
<i>Chlorophorus sartor</i> (Müller)	larve xylophage, dans les bois secs (Châtaignier, Robinier...)	9, 10, 13, 26, 27, 29
<i>Clytus arietis</i> (Linne)	larve xylophage très polyphage (Orme, Erable, Aubépine, Chêne...)	2, 7, 10, 14, 18, 21, 23, 27
<i>Cortodera humeralis</i> (Schaller) et var. <i>suturalis</i> Fabricius	larve xylophage dans le Chêne; adulte sur les fleurs de Chêne, d'Aubépine...	2, 9, 27
<i>Corymbia scutellata</i> (Fabricius)	larve xylophage surtout du Hêtre, aussi dans Noisetier, Aulne...	18
<i>Deilus jugax</i> (Olivier)	larve dans les rameaux de Genêts; adultes sur fleurs de Genêt, d'Aubépine	23
<i>Dinoptera collaris</i> (Linne)	larve xylophage sous l'écorce de Peuplier tremble, Poirier, Chêne ...	9, 10, 14, 27
<i>Eupogonocherus hispidulus</i> (Piller)	larve xylophage, dans le bois mort, polyphage (Aulne, Chêne, Tilleul...)	10
<i>Exocentrus punctipennis</i> M.& G.	larve xylophage le plus souvent dans l'Orme	10, 16
<i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber)	larve xylophage du Pommier, Cornouiller...; adulte sur fleurs d'Eglantier...	14
<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius)	larve xylophage très polyphage (Aubépine, Fusain, Nerprun, Chêne...)	18
<i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens)	larve xylophage sous écorce des petites branches de Châtaignier, Chênes	9
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius)	larve xylophage très polyphage (Aubépine, Fusain, Eglantier, Chêne...)	8, 9, 13, 20
<i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller)	larve xylophage dans les petites branches de Châtaignier, Chêne, Erable	8, 18, 24
<i>Lamia textor</i> (Linne)	larve xylophage dans le bois vivant ou les souches des Saules et Peupliers	23, 26
<i>Leiopus femoratus</i> Fairmaire	larve xylophage surtout sur Noyers cultivés (aussi sur Tilleul, Charme...)	8, 21
<i>Leiopus nebulosus</i> (Linne)	larve xylophage très polyphage (Orme, Erable, Prunellier, Chêne...)	2
<i>Leptura aurulenta</i> Fabricius	larve xylophage; tronç et souche de Hêtre, Orme, Aulne, Saule...	27
<i>Leptura maculata</i> Poda	larve xylophage très polyphage (Aulne, Aubépine, Saule, Chêne, Noisetier...)	1, 14, 16, 25
<i>Leptura quadrifasciata</i> Linne	larve xylophage, bois pourri (Aulne et Peuplier surtout); adulte sur fleurs	4, 9, 14
<i>Oberea linearis</i> (Linne)	larve xylophage (surtout Noisetier mais aussi Aulne, Noyer, Saule...), adulte sur Noisetier	20
<i>Opsilia caerulescens</i> (Scopoli)	larve phytophage surtout sur les Vipérines, adulte floricole de la plante hôte ?	10, 19, 25
<i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank)	larve xylophage dans les racines de Chêne, Bouleau...; adulte sur fleurs	18, 21
<i>Pedostrangalia revesita</i> (Linne)	larve xylophage sur Hêtre, Orme, Chêne, Cerisier..., adulte sur les troncs	21
<i>Phymatodellus rufipes</i> (Fabricius)	larve xylophage (Prunellier, Aubépine, tiges de Ronce)	8, 27
<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linné)	larve phytophage au collet d'Ombellifères variées, adulte sur les fleurs	2, 13, 14, 21, 24, 27
<i>Plagionotus arcuatus</i> (Linné)	larve xylophage (écorce et aubier des Chênes surtout)	10, 27
<i>Plagionotus detritus</i> (Linne)	larve xylophage (dans les Chênes, parfois Châtaignier)	23
<i>Poecilium alni</i> (Linne)	larve xylophage (branches de Chêne, Orme, Aulne, Frêne...)	13
<i>Prionus coriarius</i> (Linne)	larve xylophage des bois décomposés (très polyphage, surtout feuillus)	10
<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius)	larve xylophage, dans le bois mort du Chêne et du Châtaignier	Toute la Réserve

<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linne)	larve xylophage surtout sous les écorces des Chênes	16, 23, 26
<i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank)	larve xylophage surtout sous les écorces des Chênes	23
<i>Ropalopus femoratus</i> (Linne)	larve xylophage très polyphage (Aulne, Pommier, Saule, Chêne...)	13, 22, 23, 25, 26
<i>Ropalopus varini</i> (Bedel)	larve xylophage dans les petites branches de Chênes	14
<i>Saperda populnea</i> (Linne)	larve xylophage (Peupliers, Saules)	4, 10, 23
<i>Saperda punctata</i> (Linne)	larve xylophage dans le tronc ou les branches des Ormes	8, 9
<i>Saperda scalaris</i> (Linne)	larve xylophage très polyphage (semble affectionner le Cerisier)	23
<i>Stenochorus meridianus</i> (Linne)	larve xylophage (Frêne, Saule, Hêtre...)	14, 18, 21, 26
<i>Stenopterus rufus</i> (Linne)	larve xylophage dans le bois mort et sec des Chênes, Saule, Noyer...	Toute la Réserve
<i>Stenurella nigra</i> (Linne)	larve xylophage (Bouleau, Noisetier...) ; adulte sur fleurs	13, 23, 24
<i>Stictoleptura scutellata</i> (Fabricius)	larve xylophage (surtout Hêtre mais aussi Charme, Noisetier, Aulne...), adulte floricole (mâle)	18
<i>Tetrops praeustus</i> (Linne)	larve xylophage dans les branchettes des Rosacées arborescentes	8, 13, 20, 24, 26
<i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier)	larve xylophage très polyphage (Peuplier, Chêne, Prunellier, Orme...)	27
<i>Xylotrechus rusticus</i> (Linne)	larve xylophage très polyphage (Peuplier, Chêne, Saule, Tilleul, Orme...)	2, 11, 13, 27
<b>Chrysomelidae</b>		
<i>Agelastica alni</i> Linne	larve et adulte phyllophages (sur feuille d'Aulne)	9, 10, 14, 26
<i>Alrica lythri</i> Aube	larve et adulte phytophages sur diverses espèces d'Onagracées et Lythracées	26
<i>Cassida rubiginosa</i> Müller	larve et adulte phyllophages (Chardons, Centaurées...)	9
<i>Cassida sp.</i>	?	9, 26
<i>Cassida viridis</i> Linne	larve et adulte phyllophages (Lamiacées, Composées)	26
<i>Chrysolina haemoptera</i> (Linne)	larve et adulte phyllophages (Plantains)	21, 23
<i>Chrysolina herbacea</i> (DuRoi)	larve et adulte phyllophages (Menthes)	9
<i>Chrysolina hyperici</i> (Förster)	larve et adulte phyllophages (Millepertuis)	4
<i>Chrysolina kuesteri</i> (Helliesen)	larve et adulte phyllophages (sur Linaire commune)	14
<i>Chrysolina lurida</i> (Linne)	larve et adulte phyllophages (sur <i>Stachys recta</i> )	9
<i>Chrysolina polita</i> (Linne)	larve et adulte phyllophages sur diverses Menthes, aussi sur Lycopode, Saule, Lierre terrestre	2, 8, 9, 10
<i>Chrysolina sanguinolenta</i> (Linne)	larve et adulte phyllophages (sur Linaire commune)	17
<i>Chrysolina vernalis</i> (Brulle)	larve et adulte phyllophages (sur Plantain lancéolé)	13
<i>Chrysomela populi</i> (Linne)	larve et adulte phyllophages (sur les Peupliers)	3, 13, 29
<i>Clytra laeviuscula</i> Ratzeburg	larve et adulte phyllophages (Saules, Frênes, les <i>Prunus</i> ...)	Toute la Réserve
<i>Crepidodera aurata</i> (Marshall)	larve et adulte phytophages (racines, tiges, feuilles, fleurs de Saules, rarement Peuplier)	2
<i>Crepidodera plutus</i> (Latreille)	larve et adulte phytophages (racines, tiges, feuilles, fleurs de Saules, rarement Peuplier)	2
<i>Crioceris asparagi</i> Linne	larve et adulte phytophages (surtout sur Asperges cultivées)	11, 24
<i>Crioceris duodecimpunctata</i> Linne	larve et adulte phytophages (Asperges cultivées et sauvages)	11, 24
<i>Cryptocephalus aureolus</i> Sulfrian	larve (matière organique), adulte phytophage (sur Composées à fleurs jaunes)	23, 24
<i>Cryptocephalus bameuli</i> Duhaldeborde	régime alimentaire sans doute analogue à <i>Cryptocephalus flavipes</i>	23
<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linne)	larve (matière organique), adulte phyllophage (divers feuillus : Chênes, Saules...)	13, 20, 29
<i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius	larve (matière organique), adulte phyllophage (divers feuillus : Chênes, Saules...)	1, 29
<i>Cryptocephalus moraei</i> (Linne)	larve (matière organique), adulte phytophage (sur les Millepertuis)	24
<i>Cryptocephalus octopunctatus</i> (Scopoli)	larve (matière organique), adulte phyllophage (surtout sur Saules)	23
<i>Cryptocephalus parvulus</i> Müller	larve (matière organique), adulte phyllophage (Peupliers, Aubépines, Chênes)	11
<i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze)	larve (matière organique), adulte phyllophage (Peupliers, Saules)	18
<i>Cryptocephalus violaceus</i> Lacharting	larve (matière organique), adulte phyllophage (Saules, Aulnes, Aubépines, fleurs Composées)	22, 23, 26
<i>Cryptocephalus vittatus</i> Fabricius	larve (matière organique), adulte phytophage (sur Composées, Genêts)	10, 16, 23
<i>Donacia bicolora</i> Zschach	larve aquatique phytophage (sur Carex, Phragmites, Massettes...), adulte sur ces plantes	9, 26
<i>Donacia marginata</i> Hoppe	larve aquatique phytophage (Carex, Massettes, Rubanier dressé), adulte sur ces plantes	9, 13, 26
<i>Donacia reticulata</i> (Gyllenhal)	larve aquatique phytophage (Massettes, Rubanier dressé, parfois Craex), adulte sur ces plantes	26
<i>Donacia semicuprea</i> Panzer	larve aquatique phytophage (surtout sur les Rubaniers, Glycéries), adulte sur ces plantes	9
<i>Donacia simplex</i> Fabricius	larve aquatique phytophage (surtout sur les Rubaniers, Massettes), adulte sur ces plantes	9
<i>Galeruca interrupta</i> (Olivier)	larve et adulte phyllophages (sur les feuilles de Saule rampant, Armoise champêtre)	4

<i>Galeruca tanacetii</i> (Linné)	larve et adulte phyllophages (Achillée millefeuille, Tanaisie commune, Cardamine des prés...)	1, 9, 11, 13, 26
<i>Galerucella californiensis</i> (Linné)	larve et adulte phyllophages (sur Salicaire commune)	13
<i>Galerucella nymphaea</i> (Linné)	larve et adulte phyllophages (sur les Nénuphars)	23
<i>Galerucella pusilla</i> Duftschmid	larve et adulte phyllophages (sur Salicaire commune)	4
<i>Gastrophysa viridula</i> (De Geer)	larve et adulte phytophages (Rumex, Renouée)	13, 19, 26
<i>Gonioctena decemnotata</i> Marsham	larve et adulte phytophages (sur les Peupliers et les Saules)	5, 10
<i>Gonioctena olivacea</i> (Forster)	larve et adulte phytophages (surtout sur Genêt à balais)	25
<i>Gonioctena viminalis</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (sur Saules)	13
<i>Hispia atra</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (sur Graminées : Pâturin, Chiendent)	9, 16, 17, 24
<i>Labidostomis longimana</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (Peupliers, Saules, Rumex...)	29
<i>Lema cyanella</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (sur les chardons)	19, 26
<i>Lilioceris lili</i> Scopoli	larve et adulte phytophages (Lis cultivés et sauvages, parfois sur Fritillaires)	21
<i>Luperus flavipes</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (Bouleaux, Saules, Aulnes)	29
<i>Luperus longicornis</i> (Linné)	larve phytophage radicole polyphage, adulte ?	8, 9
<i>Luperus sp.</i>	larve phytophage	25
<i>Oulema melanopus</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (Graminées, Céréales, au pied des Saules en hiver)	Toute la Réserve
<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (Laicharting)	larve (matière organique), adulte phyllophage (Saules surtout, Peupliers, Bouleaux)	13, 14
<i>Pachybrachis pallidulus suturalis</i> Weise	larve (matière organique), adulte phyllophage (surtout sur Saules)	7, 29
<i>Phedon cochleariae</i> (Fabricius)	larve et adulte phytophages (sur Cresson, Rorippa amphibie)	9
<i>Phratora vitellinae</i> (Linné)	larve et adulte phyllophages (sur Peupliers et Saules)	Toute la Réserve
<i>Phyllobrotica quadrimaculata</i> Linne	larve et adulte phytophages (sur Scutellaire casquée)	26
<i>Plagioderia versicolora</i> (Laicharting)	larve et adulte phyllophages (Saules surtout, plus rarement Peupliers)	14
<i>Plateumaris sericea</i> (Linné)	larve aquatique phytophage (sur Iris faux-acore, Carex et Rubaniers), adulte sur ces plantes	9, 26
<i>Podagrica fuscipes</i> (Fabricius)	larve et adulte phytophage sur divers Malvacées (Mauve, Guimauve, Rose trémière)	13
<i>Smaragdina salicina</i> (Scopoli)	larve (matière organique), adulte phyllophage (Saules et Aulnes)	9
<i>Timarcha goettingensis</i> (Linné)	larve et adulte phyllophages (sur les Gaillets, Garances, Aspérules...)	Toute la Réserve
<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius)	larve et adulte phyllophages (sur les Gaillets)	Toute la Réserve
<i>Xanthogaleruca luteola</i> (Müller)	larve et adulte phytophages (surtout sur les jeunes Ormes, les Saules)	9
<b>Bruchidae</b>		
<i>Bruchus pisorum</i> Linné	phytophage (dans les Pois secs)	10, 13, 21
<b>Anthribidae</b>		
<i>Anthribus nebulosus</i> (Forster)	larve parasite qui se développe sous le bouclier des Cochenilles <i>Lecaninae</i> , adulte phytophage	13, 24
<i>Tropideres albirostris</i> (Herbst)	larve xylophage (branches mortes des Hêtres, Chênes, Peupliers), adulte phytophage	13
<b>Rhynchitidae</b>		
<i>Byctiscus betulae</i> (Linné)	larve et adulte phytophages sur Noisetier, Aulne glutineux, Saules, Peupliers...	14, 23
<i>Byctiscus populi</i> (Linné)	larve et adulte phytophages sur Bouleau, Saules, Peuplier tremble et blanc	2, 23
<i>Coenorhinus aequatus</i> (Linné)	larve et adulte phytophages sur de nombreuses Rosacées	11
<i>Deporaus betulae</i> (Linné)	larve et adulte phytophages sur Bouleaux, Saules, Aulne, Charme...	27
<i>Lastorhynchites cavifrons</i> (Gyllenhal)	larve et adulte phytophages sur les Chênes (jeunes feuilles et rameaux)	26
<i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli)	larve et adulte phytophages sur les fruits de Prunellier et d'Aubépine	1, 13, 21, 24
<i>Rhynchites caeruleus</i> De Geer	larve et adulte phytophages sur de nombreux Rosacées (fruitiers)	13
<b>Apionidae</b>		
<i>Apion frumentarium</i> (Paykull)	larve et adulte phytophages (larve dans les galles des racines de <i>Rumex</i> )	24
<i>Apion violaceum</i> Kirby	larve et adulte phytophages des <i>Rumex</i>	9
<b>Curculionidae</b>		
<i>Anthonomus rubi</i> Herbst	larve et adulte phytophages sur de nombreux Rosacées (Eglantier, Ronce...)	2

<i>Apoderus coryli</i> Linne	larve et adulte phytophages sur Noisetier, Aulne glutineux, Saules, Chênes	9
<i>Baris artemisiae</i> Herbst	larve phytophage (larve dans les racines et tiges de diverses <i>Artemisia</i> )	2
<i>Baris caerulescens</i> (Scopoli)	larve et adulte phytophages sur les Crucifères (Moutarde, Barbarée vulgaire...)	21
<i>Ceutorrhynchus pallidactylus</i> (Marsham)	larve phytophage (larve dans les racines et tiges de diverses Crucifères)	9
<i>Ceutorrhynchus sp.</i>	?	16
<i>Ceutorrhynchus trimaculatus</i> (Fabricius)	larve et adulte phytophages (larve au collet de la racine de divers Chardons)	27
<i>Chromoderus fasciatus</i> (Müller)	larve rhizophage ( <i>Chenopodium</i> , <i>Salsola</i> , <i>Atriplex</i> )	4
<i>Cionus hortulanus</i> Geoffroy	larve et adulte phytophages sur Scrophulaire noueuse (aussi sur Molène pulvérulente)	16
<i>Cionus olivieri</i> (Rosenh.)	larve et adulte phytophages surtout sur Bouillon blanc, Molène noir	27
<i>Cionus thapsi</i> (Fabricius) : (a confirmer)	larve et adulte phytophages surtout sur Bouillon blanc, Molène noir	26, 27
<i>Cionus tuberculatus</i> (Scopoli)	larve et adulte phytophages (sur feuilles et fleurs de diverses Scrophulaires)	16
<i>Cleonis piger</i> (Scopoli)	larve phytophage (larve au collet et tige de plusieurs Composées et Carduacées)	14
<i>Cossonus linearis</i> Fabricius	larve xylophage (souches et vieux troncs des Saules et Peupliers), adulte sous écorce	10
<i>Curculio glandium</i> (Marsham)	larve phytophage dans les glands des Chênes	24, 27
<i>Curculio venosus</i> (Grav.)	larve phytophage dans les fruits de divers Chênes à feuilles caduques	13
<i>Curculio villosus</i> Fabricius	larve phytophage dans les galles formées sur les Chênes par <i>Biorrhiza pallida</i> : Hyménoptère	13
<i>Dorytomus fulvirostris</i> (Gyllenhal)	larve phytophage sur Peuplier noir, Peuplier blanc, Peuplier d'Italie	8
<i>Dorytomus longimanus</i> Förster et var. <i>macropus</i> Redtenbacher	larve phytophage sur Peuplier noir et Peuplier d'Italie	8, 10, 13
<i>Dorytomus schoenherrii</i> (Faust)	larve phytophage sur Peuplier noir et Peuplier d'Italie	13, 25
<i>Gymnetron asellum</i> (Grav.)	larve phytophage dans les tiges de diverses espèces de Molènes (Bouillon blanc...)	27
<i>Gymnetron sp.</i>	larve phytophage	26
<i>Gymnetron tetrum</i> (Fabricius)	larve phytophage dans les capsules de diverses espèces de Molènes	27
<i>Hylobius transversovittatus</i> Goeze	larve phytophage (vit et hiverne dans les racines ligneuses de la Salicaire commune)	4
<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal)	larve phytophage sur diverses Légumineuses (Luzerne, Trèfles cultivés)	9
<i>Hypera sp.</i>	larve phytophage	9
<i>Hypera striata</i> (Boheman)	régime alimentaire ? , adulte sur Plantain corne-de-boeuf	8
<i>Larinus planus</i> (Fabricius)	larve phytophage dans les capitules de diverses Composées (Chardons, Cirses...)	13
<i>Lepyryus palustris</i> (Scopoli)	larve phytophage sur Patience sauvage, adulte sur divers Saules	4, 7, 9
<i>Lignyodes enucleator</i> Panzer	larve et adulte phytophages sur Frêne commun, Troène	9, 26
<i>Liparus coronatus</i> Goeze	larve et adulte phytophages sur Carotte commune, Cerfeuil penché, Anthriscus commun	25
<i>Lixus cribricollis</i> Boheman	larve et adulte phytophages sur diverses Oseilles notamment l'Oseille commune	13
<i>Lixus elongatus</i> (Goeze)	larve phytophage (vit au collet et partie inférieure des tiges du Chardon penché)	27
<i>Lixus iridis</i> (Olivier)	larve phytophage (vit dans les entre-noeuds des tiges de nombreuses Umbellifères)	1, 20, 26
<i>Lixus ochraceus</i> Boheman	larve phytophage (semble vivre sur des Brassicacées)	26
<i>Magdalis armigera</i> (Fourcroy)	larve xylophage (Orme champêtre et autres Ormes ?)	10
<i>Mecinus pyraeaster</i> (Herbst)	larve phytophage (vit au collet et racines du Plantain lancéolé)	26
<i>Minyops carinatus</i> Linne	régime alimentaire inconnue	4, 9
<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst) et var. <i>salviae</i> Germar	larve et adulte phytophages sur Iris faux-acore	9
<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linné)	larve rhizophage (dans <i>Urtica</i> )	16
<i>Notaris acridulus</i> (Linné)	larve et adulte phytophages (larve dans racines de Glycérie aquatique, ad. sur Renoué amphibie)	27
<i>Otiorrhynchus ligneus</i> (Olivier)	larve phytophage ? adulte sur Crucifère ( <i>Diplotaxis</i> ), Résédacées ( <i>Reseda luteda</i> )...	10
<i>Pentelus sphaeroides</i> (Germar)	larve et adulte phytophages polyphages (fruitiers, Orme, Saules, Peupliers, Noisetier...)	19, 26
<i>Phyllobius oblongus</i> (Linné)	larve phytophage sur racines d'Oseille, Lamier, Pâturin ; adulte phyllophage sur Rosacées, Orme	13, 26, 27
<i>Phyllobius urticae</i> (De Geer)	larve et adulte phytophages inféodés à l'Ortie dioïque	Toute la Réserve
<i>Phyllobius viridaeris</i> (Lacharting)	larve phytophage sur Saule marsault, Osier blanc, Peuplier tremble, Orme champêtre	24
<i>Polydrusus prasinus</i> (Olivier)	larve phytophage ? adulte sur Chênes, Aulne...	26
<i>Polydrusus pyri</i> (Linné)	larve phytophage sur les racines de Peuplier noir et racines d'Oseilles	26, 27
<i>Poophagus sisymbrii</i> (Fabricius)	larve phytophage dans les tiges de Roripe amphibie, Cresson de fontaine...	9
<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich)	larve phytophage dans les capitules de nombreuses Carduacées	27
<i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linné)	larve phytophage dans les tiges d'Oseille commune, Patience sauvage...	27
<i>Rhynchaenus quercus</i> (Linné)	larve phyllophage sur feuilles de Chênes	1

<i>Rhynchaenus salicis</i> (Linne)	larve phyllophage sur Saule fragile, Saule marsault ; adulte sur Saule cendré, Saule drapé	13
<i>Sitona gressorius</i> (Fabricius)	larve phytophage ? adulte phytophage sur divers Lupins, Genêt d'Angleterre	11
<i>Sitona sp.</i>	larve phytophage ?	14
<i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze)	larve phytophage dans les racines de Scirpe lacustre ; adulte dans les mousses et détrit	13, 14
<b>Scolytidae</b>		
<i>Scolytus (Scolytochelus) multistriatus</i> Marsham	larve et adulte xylophages de l'Orme, accidentellement sur Peuplier tremble...	16
<b>Ipidae</b>		
<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius)	larve et adulte xylophages des Frênes, parfois Erables, Noyer noir	4

Famille, genre, espèce	Milieux	Conditions de capture	Observations
<b>Carabidae</b>			
<i>Calosoma inquisitor</i> Linné	Lisière de Ripi	au sol	
<i>Calosoma sycophanta</i> Linné	Grève nue	1 élytre trouvé sur le sable	généralement dans les bois de Chênes ou de Pins
<i>Carabus auratus</i> Linne	Ripi	sur les chemins	secteurs connectés par des haies
<i>Carabus monilis</i> Fabricius	Lisière de Ripi	sur chemin, bord de champs de maïs	2 cadavres
<i>Carabus purpurascens</i> Fabricius	Ripi, bord d'Allier, Lande	sous bois mort, sur les chemins connectés aux haies	1 cadavre bord d'Allier S.5 et dans la lande S.9
<i>Procrustes coriaceus</i> Linné	Ripi	au sol, sous les feuilles	1 élytre trouvé dans fèces de carnivores
<b>Nebridae</b>			
<i>Leistus fulvibarbis</i> Dejean	Ripi	en loge dans un Peuplier mort	
<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius)	Ripi, Lande	en loge dans la terre et sous écorce de Saule	
<i>Notiophilus biguttatus</i> Fabricius	Ripi	au sol sous les feuilles	
<i>Notiophilus substriatus</i> Waterhouse	Ripi, Grève nue	au sol sous les feuilles, sous les laisses de crue	
<b>Elaphridae</b>			
<i>Elaphrus aureus</i> Müller	bord d'Allier	sur la vase, le sable humide	
<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid	bord de Boire	sur la vase	
<i>Elaphrus riparius</i> (Linné)	bord d'Allier, Boire, Ripi	sur la vase, au bord des ruisselets	
<b>Omophronidae</b>			
<i>Omophron limbatum</i> Fabricius	bord d'Allier	le sable humide	avec <i>Odontium velox</i>
<b>Loricidae</b>			
<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius)	bord de Boire	sur la vase	
<b>Cicindelidae</b>			
<i>Cicindela campestris</i> Linné	Lande, Grève végétalisée	le plus souvent sur les chemins	
<i>Cicindela hybrida</i> (Linné)	Grève nue et végétalisée	au vol, sur sable	



<b>Scaritidae</b>			
<i>Clivina collaris</i> (Herbst)	Grève nue	sous laisses de crue	
<i>Clivina jossor</i> Linné	Grève nue, Ripi	sous laisses de crue, sur la vase au bord d'un ruisseau	
<i>Dyschirius aeneus</i> Dejean	bord de Boire	sur la vase	
<b>Trechidae</b>			
<i>Notaphus dentellum</i> Thunberg	Ripi	sous écorce de Saule	
<i>Notaphus semipunctatus</i> Donovan	bord de Boire	sur la vase	
<i>Notaphus varius</i> (Olivier)	bord de Boire	sur Baldingère	
<i>Ocydromus coeruleus</i> (Serville)	bord d'Allier	sur le sable	
<i>Ocydromus deletus</i> (Serville)	bord d'Allier	sur le sable	
<i>Ocydromus femoratus</i> Sturm	?	?	
<i>Ocydromus tetracolus</i> (Say)	bord d'Allier	sur le sable	
<i>Odontium striatum</i> Fabricius	bord de Boire	sur la vase	
<i>Odontium velox</i> Linné	bord d'Allier	sur le sable humide	
<i>Peryphus</i> sp.	Grève nue	sous laisses de crue	
<i>Peryphus</i> sp.	bord de Boire	sur la vase	
<i>Peryphus</i> sp.	Grève nue	sur le sable humide	
<i>Princidium punctulatum</i> (Drapiez)	bord de Boire, bord d'Allier	sous embacle d'Aulne, sur la vase, sur le sable	
<i>Trechus quadristriatus</i> Schrank	?	?	
<b>Harpalidae</b>			
<i>Anisodactylus binotatus</i> Fabricius	Ripi, bord de Boire	sous bois mort, sous écorce de Saule	en loge
<i>Anisodactylus signatus</i> Panzer	Ripi	au vol	
<i>Diachromus germanus</i> (Linné)	Ripi, Lande	surtout sur épis de Graminées, aussi sous la mousse	
<i>Harpalus affinis</i> Schrank	Ripi	sous bois mort	
<i>Harpalus anxius</i> Duftschmid	Ripi	sous bois mort	
<i>Harpalus dimidiatus</i> Rossi	Fru	sur épis de Graminées	
<i>Harpalus distinguendus</i> Duftschmid	Fru	au vol, sur le sable	
<i>Harpalus pumilus</i> (Sturm)	Ripi	sur Orme lisse	
<i>Harpalus pygmaeus</i> Dejean	Fru	au vol	
<i>Harpalus rubripes</i> Duftschmid	Ripi	sous bois mort	
<i>Harpalus serripes</i> Quensel	Grève nue	sous laisses de crue	
<i>Harpalus smaragdinus</i> Duftschmid	Lande, Grève nue	sous une bouse de vache sèche, sous laisses de crue	espèce sabulicole
<i>Harpalus sulfuripes</i> Germar	Ripi	?	
<i>Ophonus parallelus</i> Dejean	Ripi	sous bois mort	
<i>Ophonus subquadratus</i> Dejean	Ripi	sous écorce d'Aulne mort au sol	en loge
<i>Pseudophonus rufipes</i> (De Geer)	Ripi, Grève nue	sous bois mort, pierre	
<i>Semiophonus signaticornis</i> Duftschmid	Fru	?	
<i>Stenolophus mixtus</i> Herbst	bord de boire, Ripi	sous écorce d'Aulne mort au sol	en loge
<i>Stenolophus skrimshirani</i> Stephens	bord de boire, Ripi	sous écorce d'Aulne mort au sol	en loge
<i>Stenolophus teionus</i> (Schrank)	bord de boire	sur Baldingère	en loge
<b>Pterostichidae</b>			
<i>Abax parallelus</i> (Duftschmid)	Grève nue	sous Aulne mort au sol	
<i>Agonum duftschmidti</i> Schmidt (à confirmer)	Ripi	sur la vase	
<i>Agonum lugens</i> Duftschmid	Ripi, Grève nue, bord de Boire	sur la vase, sous bois mort	
<i>Agonum marginatum</i> Linné	Ripi, bord de Boire	sur la vase, sous bois mort	
<i>Agonum muelleri</i> Herbst	Ripi	?	
<i>Agonum versutum</i> Gyllenhal	Ripi	sous bois mort	
<i>Agonum viridicupreum</i> (Goeze)	Grève nue	sous Aulne mort	

<i>Amara aenea</i> (De Geer)	Ripi, Grève nue	sous embacle d'Aulne mort	
<i>Amara famularis</i> Duftschmid	Grève nue	sous laisses de crue	
<i>Amara simulata</i> Gyllenhal	Ripi, Lande	sur Graminées, sous bois mort	
<i>Anchomenus dorsalis</i> Pontoppidan	Ripi, Grève nue	sous bois mort, laisses de crue	
<i>Anchus obscurus</i> (Herbst)	Ripi	dans Aulne et Saule morts	en loge
<i>Anchus ruficornis</i> (Goeze)	Ripi	sous bois mort	
<i>Argutor oblongopunctatus</i> (Fabricius)	Ripi	sous bois mort	
<i>Argutor stenuus</i> (Panzer)	Ripi	sous bois mort	
<i>Bradytus fulvus</i> De Geer	Grève nue	sous embacle d'Aulne (sur sable)	espèce sabulicole
<i>Calathus juscipies</i> Goeze	Grève nue	sous embacle d'Aulne (sur sable)	
<i>Europhilus</i> sp.	Ripi	sous bois mort	
<i>Platyderus ruficollis</i> Marsham	Grève nue, bord de Boire	sous écorce d'Aulne mort, sous laisses de crue	
<i>Platynus assimilis</i> (Paykull)	Ripi	sous écorce de Saule	en loge
<i>Platysma anthracinum</i> Illiger	bord de Boire, Ripi	sur la vase, dans Saule et Aulne morts	en loge
<i>Platysma minus</i> Gyllenhal	bord de Boire	sous écorce d'Aulne mort	
<i>Poecilus cupreus</i> (Linne)	Lande, Ripi	sous bois mort, écorce de Saule, bouse de vache sèche	
<i>Poecilus lepidus</i> (Leske)	Lande	au vol	
<i>Stomis vernalis</i> Panzer	Ripi	sur tronc d'Aulne au sol, sous écorce de Saule	
<i>Stomis pumicatus</i> Panzer	Ripi	sous bois mort	
<b>Callistidae</b>			
<i>Callistus lunatus</i> Fabricius	Ripi	piégeage étudiants Belges	
<i>Chlaeniellus nigricornis</i> Fabricius	Grève nue	sur la vase, sous un embacle	
<i>Chlaeniellus nitidulus</i> Schrank	bord de Boire	sur la vase	
<i>Chlaeniellus tristis</i> Schaller	bord de Boire	sous tronc d'Aulne au sol, bois mort	protégé en Ile-de-France
<i>Chlaeniellus variegatus</i> Fourcroy	bord de Boire	dans bois mort au sol, sur la vase	en loge
<i>Chlaenius velutinus</i> Duftschmid	bord de Boire	piégeage étudiants Belges	
<i>Oodes helopioides</i> Fabricius	Ripi	sous écorce de Saule, Peuplier, Aulne	en loge
<b>Panagaeidae</b>			
<i>Panagaeus cruxmajor</i> Linné	Ripi	sous l'écorce et dans les souches des bois morts au sol	protégé en Ile-de-France
<b>Licinidae</b>			
<i>Badister bipustulatus</i> Fabricius	Ripi	dans une souche de Saule, Aulne	en loge
<i>Badister unipustulatus</i> Bonelli	Ripi	dans Saule mort	en loge
<b>Odacanthidae</b>			
<i>Odacantha melanura</i> Linné	bord de Boire	sur Phragmite	
<b>Lebiidae</b>			
<i>Demetrius atricapillus</i> (Linne)	Ripi	sur Graminées	
<i>Demetrius monostigma</i> Samouelle	bord de Boire, Grève nue	sur la vase, sur le sable et les graviers	
<i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linne)	Ripi	sur Ortie dioïque	
<i>Lionychus quadrillum</i> Duftschmid	Grève nue	sur le sable, sous les galets	
<b>Dryptidae</b>			
<i>Drypta dentata</i> Rossi	Ripi	sous écorce de Saule	
<b>Brachinidae</b>			
<i>Brachinus explodens</i> Duftschmid	Ripi	sous une bûche de Peuplier	
<i>Brachinus sclopeta</i> (Fabricius)	Ripi	sous bois mort	

<i>Brachinus cf. Glangbaueri</i> Apfelbeck	Ripi	sous écorce d'Aulne mort	
<i>Brachinus psophia</i> Serville	Ripi	sous bois mort	
<b>Halipidae</b>			
<i>Peltodytes caesus</i> Duftschmid	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<b>Dytiscidae</b>			
<i>Agabus bipustulatus</i> (Linné)	Ripi	sur Graminées, bord de boire	
<i>Colymbetes juscus</i> Linné	Lande	au vol, attiré par les reflets de la voiture	
<i>Cybister lateralmarginalis</i> De Geer	Boire	dans l'eau, filet troubleau	protégé en Ile-de-France
<i>Hydroporus palustris</i> Linné	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<i>Laccophilus sp.</i>	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<i>Potamonectes canaliculatus</i> Lacordaire	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<b>Gyrinidae</b>			
<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<b>Hydraenidae</b>			
<i>Helophorus sp.</i>	Boire	au vol	
<b>Hydrophilidae</b>			
<i>Cercyon sp.</i>	Grève nue	sous embacle	
<i>Coelostoma hispanicum</i> Kuster			
<i>Helochares sp.</i>	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<i>Helochares sp.</i>	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<i>Hydrobius rottenbergi</i> Gerhart (à vérifier)	Boire	sur bois mort dans l'eau	
<i>Hydrophilus piceus</i> (Linné)	Boire, Mare	dans l'eau, filet troubleau	
<i>Limnoxenus niger</i> Zschazsch	Boire	dans l'eau, filet troubleau	
<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linné)	Lande	bouse de vache	
<b>Histeridae</b>			
<i>Atholus 12-striatus</i> (Schrank)	Ripi	au vol	
<i>Hister huello</i> Truqui (à confirmer)	Lande	sous cadavre de Corneille	
<i>Hister illigeri</i> Duftschmid	Lande	bouse de vache	
<i>Hister quadrimaculatus</i> Linné	Fru, Ripi	sous bois mort en hiver, excréments de Sanglier	
<i>Hister unicolor</i> Linné	Lande	sous cadavre de Corneille	
<i>Histeridae sp. ?</i> (genre indéterminé)	Lande	?	
<i>Hololeptia plana</i> Sulzer	Ripi, Grève végétalisée	sous écorce de Peuplier	
<i>Hypocaccus rugiceps</i> (Duftschmid)	Grève végétalisée	enterré dans le sable (avec <i>Anoxia villosa</i> )	
<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull)	Ripi	piégeage étudiants Belges	espèce sabulicole
<i>Margarinotus ignobilis</i> (Marseul)	Lande	au vol	
<i>Margarinotus purpurascens</i> (Herbst)	Lande	bouse de vache	
<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba)	Lande	sous cadavre de Corneille	
<b>Silphidae</b>			
<i>Necrodes littoralis</i> Linné	Boire	sous cadavres d'animaux domestiques	
<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch)	Ripi	sur cadavre de Lapin	
<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linné)	Ripi	piégeage étudiants Belges	
<i>Oiceoptoma thoracica</i> (Linné)	Lande, Fru, Ripi	au sol	
<i>Phosphuga atrata</i> (Linné)	Ripi	sous les écorces et dans le bois mort en décomposition	hiverné sous les écorces et dans le bois mort
<i>Silpha obscura</i> Linné	Lande	sous crottin de cheval	

<i>Silpha tristis</i> Illiger	Lande	au sol	
<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius)	Lande, Fru	sous cadavre de Corneille, sur Graminées, sous crottin de cheval	
<i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli)	Lande	au sol	
<b>Catopidae</b>			
<i>Catops sp.</i>	Ripi	sous écorce de Chêne	
<b>Scaphidiidae</b>			
<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier	Ripi	sous écorce de Peuplier, Saule, Aulne..., sur Graminées	en loge dans le bois vermoulu
<b>Staphylinidae</b>			
<i>Aleochara sp.</i>	Lande	sous une bouse de vache	
<i>Alopsodus winkleri</i> Bernhauer	Ripi	au sol	
<i>Coprophilus striatulus</i> Fabricius	Ripi	au sol	
<i>Creophilus maxillosus</i> Linné	Lande	sous cadavre de Corneille	
<i>Emus hirtus</i> Linné	Lande	sous crottin de cheval	
<i>Lomechusa strumosa</i> Fabricius	Ripi	au sol	rencontrée chez <i>Formica sanguinea</i> , parfois <i>Myrmica</i>
<i>Ocypus ophthalmicus</i> (Scopoli)	Lisière de Fru	sur chemin	
<i>Ocypus similis</i> (Fabricius)	Ripi	sous bois mort	
<i>Ocypus sp.</i>	Ripi	sous une pierre	
<i>Ontholestes murinus</i> (Linné)	Lande	sous crottin de cheval	
<i>Oxytelus sp.</i>	Lande	dans terrier de lapin	
<i>Paederidus rubrothoracicus</i> Goeze	Grève nue	sur le sable humide, les graviers	très commun sur les grèves de l'Allier
<i>Paederidus ruficollis</i> Fabricius	Grève nue, Ripi	sur le sable humide, les graviers, sur la vase au bord des ruissellets	très commun sur les grèves de l'Allier
<i>Paederus fuscipes</i> Curtis	Ripi	sous bois mort, sur la vase au bord d'un ruisseau	
<i>Paederus littoralis</i> (Gravenhorst)	bord d'Allier, Ripi	sur le sable, sous bois mort	
<i>Paederus riparius</i> (Linné)	Ripi	sous écorce de Saule, sur Ortie dioïque	
<i>Paragabrius fulvipes</i> (Fabricius)	bord d'Allier	sur le sable	
<i>Philonihus rujimanus</i> (Erichson)	Boire	sur la vase	
<i>Philonihus sp.</i>	?	?	
<i>Stenus sp.</i>	Boire, Grève nue	sur la vase, le sable et les graviers	
<i>Tachypormae sp. ?</i> (genre indéterminé)	Lande	sous une bouse de vache	
<i>Tachyporus formosus</i> (Matthews)	bord de Boire	sur Iris	
<i>Xantholmidae sp. ?</i> (genre indéterminé)	Grève nue	sous laisses de crue	
<b>Lucanidae</b>			
<i>Dorcus parallelipipedus</i> Linné	Fru, Grève végétalisée, Ripi	sur bûche de Chêne, Saule, sous écorce d'embarcades (Aulne)	
<i>Lucanus cervus</i> Linné	Lande, Grève, Ripi	nombreuses têtes retrouvées (corps consommés notamment par le Faucon hobereau)	( Annexe II de la Directive Habitat et Annexe III de la convention de BERNE, pas de statut de protection en France)
<b>Trogidae</b>			
<i>Trox sabulosus</i> (Linné)	Fru	sur sable	
<i>Trox scaber</i> (Linné)	Lande	sur sable	
<b>Geotrupidae</b>			
<i>Typhoeus typhoeus</i> Linné	Lande	sur chemin, probablement attiré par les Lapins	
<b>Aphodiidae</b>			
<i>Aphodius ater</i> (De Geer)	Lande	sur Graminées	

<i>Aphodius distinctus</i> (Müller)	Lande	au vol, crottes de Lapin	
<i>Aphodius erraticus</i> (Linne)	Lande	bouse de vache	
<i>Aphodius fimetarius</i> Linne	Ripi, Lande	bouse de vache	
<i>Aphodius foetidus</i> Herbst	Lande	crottin de cheval	
<i>Aphodius fossor</i> Linné	Lande	bouse de vache	
<i>Aphodius granarius</i> (Linne)	Lande	au vol	
<i>Aphodius immundus</i> (Creutzer)	Lande	crottin de cheval	
<i>Aphodius podromus</i> (Brahm)	Ripi, Lande	bouse de vache, crottin de cheval	
<i>Aphodius satellitus</i> (Herbst)	Lande	bouse de vache	
<i>Aphodius scrofa</i> (Fabricius)	Lande	bouse de vache	
<i>Aphodius scrutator</i> (Herbst)	Lande	bouse de vache	
<i>Aphodius varians</i> Duftschmid	Lande	bouse de vache	
<b>Scarabaeidae</b>			
<i>Caccobius schreberi</i> (Linne)	Lande	crottin de cheval	
<i>Copris lunaris</i> (Linne)	Lande	bouse de vache	
<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze)	Lande	crottin de cheval	
<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst)	?	fécès de Renard	
<i>Onthophagus furcatus</i> (Fabricius)	Lande	crottin de cheval	
<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli)	Lande	bouse de vache	
<i>Onthophagus nuchicornis</i> (Linne)	Lande	bouse de vache	
<i>Onthophagus similis</i> (Scriba)	Grève végétalisée	au vol	
<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber)	Lande	bouse de vache, crottin de cheval	
<i>Onthophagus vacca</i> (Linne)	Lande	bouse de vache, crottin de cheval	
<b>Melolonthidae</b>			
<i>Amphimallon ruficornis</i> (Fabricius)	Lande, Grève végétalisée	au vol au dessus des Graminées, sur le sable	2 femelles sur le sable S. 4
<i>Anoxia villosa</i> (Fabricius)	Grève végétalisée	enterrée dans le sable	espèce sabulicole
<i>Homaloptia ruricola</i> (Fabricius)	Grève végétalisée, Lande	au vol au dessus des Graminées	
<i>Hoplia caerulea</i> (Drury)	Grève végétalisée, Lande, Ripi	les mâles sur tous types de supports (végétaux herbacées, ligneux)	3 femelles capturées S.13, S.24, S.29
<i>Hoplia farinosa</i> (Linne)	Lande	sur Graminées	
<i>Melolontha melolontha</i> (Linne)	Fru, Ripi, Lande	sur Chêne pédonculé, fleurs d'Aubépine	
<i>Polyphylla jullo</i> (Linne)	Lande, Grève végétalisée	élytres dans fécès de Carnivores, nymphes enterrées dans le sable	1 individu mort sur le sable S.27, espèce sabulicole
<i>Triodontia bucculentia</i> Baraud	Ripi	sur feuilles de Chêne pédonculé	
<b>Rutelidae</b>			
<i>Anisoplia villosa</i> (Goeze)	Grève végétalisée, Lande	sur épis de Graminées	
<i>Anomala dubia</i> (Scopoli)	Lande, Grève végétalisée	au repos sur Saule pourpre, Genêt à balais, Graminées, Prunellier...	
<i>Phyllopertha horticola</i> Linné	Fru, Ripi, Grève végétalisée	sur fleurs d'Eglantier et d'Ombellifères	
<b>Cetoniidae</b>			
<i>Cetonia aurata</i> Linné	Ripi, Fru, Lande	terreau d'arbre mort, fleurs d'Aubépine, d'Ombellifères, de Chardons	
<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda)	Ripi, Lande	sur fleurs de Renonculacées, Ombellifères, Chardons	en hiver, sous écorce de Peuplier
<i>Trichius rosaceus</i> (Voët)	Fru, Lande, Ripi	sur fleurs d'Eglantier, Ronce, Ombellifères, Composées, Bertéroa	
<i>Tropinota hirta</i> (Poda)	Ripi, Lande, Lisière de Fru	surtout sur fleurs de Composées et Renonculacées	
<i>Valgus hemipterus</i> (Linné)	Lande, Ripi, lisière de Fru	surtout sur fleurs d'Ombellifères	en hiver, dans les souches pourris (Peuplier...)
<b>Drilidae</b>			
<i>Drilus flavescens</i> Geoffroy	Ripi	sur Orme champêtre	
<b>Homalidae</b>			

<i>Homalitus fontisbellagueti</i> (Geoffroy)	Lande	sur Graminées	
<b>Lampyridae</b>			
<i>Lampyris noctiluca</i> (Linné)	Lande	au sol	
<b>Lycidae</b>			
<i>Lygistopterus sanguineus</i> Linné	Ripi, Lande, bord de Boire	sur diverses fleurs (Ombellifères, Gaïlet, Chardon, Euphorbe)	
<b>Cantharididae</b>			
<i>Cantharis lateralis</i> Linné	Lande	sur Renoué du Japon	
<i>Cantharis livida</i> Linné	Lande	sur fleurs d'Ombellifères	
<i>Cantharis nigricans</i> Müller	Lande	sur Graminée	
<i>Cantharis pellucida</i> Fabricius	Lisière de Ripi	sur fleurs d'Ombellifères	
<i>Cantharis rustica</i> (Fall.)	Lande, Ripi	sur Lierre terrestre	
<i>Malthinus seriepunctatus</i> Kiew	Fru	sur Aupépine	battage parapluie japonais
<i>Malthodes sp.</i>	Ripi	sur feuille de Peuplier	
<i>Rhagonycha ericeti</i> Kiew	Lande, Ripi	sur fleurs d'Ombellifères, sur Ortie dioïque	
<i>Rhagonycha fulva</i> Scopoli	Ripi, Fru	sur fleurs d'Ombellifères, Prunellier...	
<i>Rhagonycha lutea</i> Müller	Ripi	sur Orme champêtre, Ortie dioïque	
<b>Meloidae</b>			
<i>Cerocomma schaefferi</i> Linné	Lande	au vol	
<i>Lytta vesicatoria</i> (Linné)	Lande	sous un Frêne	
<i>Meloe proscarabaeus</i> Linné	Lande, lisière de Ripi	sur Graminées, Ficaire..., au milieu des nids d'Abeille solitaire	adultes se nourrissant des feuilles de Ficaire S.24 ; protégé en Ile-de-France
<b>Tenebrionidae</b>			
<i>Alphitobius diaperinus</i> Panzer	Ripi	dans la carie d'un Frêne	
<i>Corticus unicolor</i> Piller&Mitterpacher	Ripi	sous écorce de Chêne, Peuplier, sur champignon lignicole	
<i>Crypticus quisquilius</i> (Linné)	Lande, Grève végétalisée	sur terreau et sable	
<i>Diaperis boleti</i> (Linné)	Ripi	dans les champignons lignicoles	
<i>Opatrum sabulosum</i> (Linné)	Lande	sur sable	
<i>Platydemus violaceum</i> Fabricius	Ripi	en hiver sous écorce de Saule, Peuplier	
<i>Scaphidema metallica</i> (Fabricius)	Ripi	sur feuille de Chêne	
<i>Stenomax lanipes</i> (Linné)	Ripi	sous écorce de Chêne, piquets de clôture d'Acacia	
<i>Uloma culinaris</i> (Linné)	Ripi	en loge dans la carie des Peupliers morts au sol	
<b>Alleculidae</b>			
<i>Gonodera luperus</i> (Herbst)	Ripi	sur feuille de Chêne	
<i>Isomira murina</i> (Linné)	Fru	sur Graminées	
<b>Lagriidae</b>			
<i>Lagria hirta</i> (Linné)	Fru	sur Prunellier, Aubépine...	
<b>Melandryidae</b>			
<i>Orchesia micans</i> (Panzer)	Ripi	sous écorce bois mort	
<b>Pyrochroidae</b>			

<i>Pyrochroa coccinea</i> Linné	Lande	sur Gaillet gratteron	
<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli)	Lande, Fru, Ripi	surtout sur Ortie dioïque, aussi sur Gaillet et Graminées	
<b>Anthicidae</b>			
<i>Mecynotarsus serricornis</i> Panzer	?	piégeage étudiants Belges	
<i>Notoxus monoceros</i> Linné	Lande, Ripi	sur Ortie dioïque, fleurs de Composées	
<b>Mordellidae</b>			
<i>Mordella aculeata</i> Linné	Fru	sur fleurs d'Eglantier	
<i>Mordellistena abdominalis</i> Fabricius	Fru	sur Aubépine	
<i>Tomoxia biguttata</i> (Gyllenhal)	Lisière de Ripi	sur fleurs d'Ombellifères	
<b>Anaspidae</b>			
<i>Anaspis melanostoma</i> Costa	?	?	
<b>Oedemeridae</b>			
<i>Anoncodes ustulatus</i> Fabricius	Lande	sur Graminées	
<i>Chrysanthia viridissima</i> Linné	Lande	sur Graminées, Euphorbe	
<i>Ischnomera caerulea</i> (Linné)	Lisière Ripi bois durs	au vol	
<i>Oedemera lurida</i> Marsh.	Ripi	sur fleur de Renonculacées	
<i>Oedemera nobilis</i> Scopoli	Fru, Ripi	sur fleurs d'Eglantier, Renonculacées...	
<i>Oedemera podagrariae</i> (Linné)	Lande, lisière de Ripi	sur Graminées, fleurs d'Ombellifères	
<b>Cleridae</b>			
<i>Pseudoclerops mutillarius</i> Fabricius	Fru, Grève nue	sur embacles de Peuplier vert, Chêne, Orme champêtre	
<i>Thanasimus formicarius</i> Linné	Fru, Ripi	sous écorce de Peuplier mort sur pied, sur Chêne	
<i>Tilloidea unifasciata</i> (Fabricius)	Grève nue	sur embacle de Chêne pédonculé	
<i>Tillus elongatus</i> (Linné)	Fru	sur bûches de Chêne pédonculé	
<i>Trichodes alvearius</i> Fabricius	Lande, Ripi	sur fleurs de Renonculacées, Crucifères, Ombellifères, Bertéroa...	
<b>Melyridae</b>			
<i>Attalus varitarsis</i> Kraatz	Lande	sur fleur de Crucifère	
<i>Dasytes aerosus</i> Kiesenwetter	Fru	sur fleurs d'Aubépine	
<i>Dasytes caeruleus</i> (De Geer)	Fru	sur fleur	
<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi)	Ripi	sur Graminées	
<i>Malachius aeneus</i> Linné	Ripi, Lande, Grève végétalisée	sur fleurs de Crucifère, Renoué du Japon, Graminées, Lysimaque	
<i>Malachius bipustulatus</i> (Linné)	Ripi, Lande	sur fleurs de Composées, épis de Graminées...	
<i>Melyridae</i> sp.(genre indéterminé)	?	?	
<i>Psilothrix viridicaeruleus</i> (Fourcroy)	Fru, Ripi	sur fleurs d'Eglantier, Renonculacées	
<b>Scirtidae</b>			
<i>Cyphon</i> sp.	bord d'Allier	sur le sable	
<b>Eucnemidae</b>			
<i>Dirrhagus pygmaeus</i> (Fabricius)	Ripi	sur Orme champêtre	
<i>Isorhipis melasoides</i> Laporte de Castelnau	Ripi	sur feuille de Ronce, sous écorce d'Aulne	
<i>Microhagus</i> sp.	Ripi	chandelle de Peuplier	
<b>Elateridae</b>			
<i>Adelocera murina</i> (Linné)	Lande	surtout sur épis de Graminées, parfois sur fleurs d'Ombellifères	
<i>Adrastus rachifer</i> (Fourcroy)	Ripi	sur Peuplier noir	

<i>Agriotes lineatus</i> Linné	Ripi	en hiver, sous écorce de Saule	
<i>Agriotes sordidus</i> (Illiger) : ( à confirmer)	Ripi	piégeage étudiants Belges	
<i>Agriotes sputator</i> (Linné)	Ripi	sur fleurs de Renonculacées	
<i>Ampedus elegantulus</i> (Schönherr)	Ripi, bord de Boire	sur Saule blanc, Peuplier noir	adulte surtout en loge dans la carie des arbres
<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst)	Ripi, Ripi bois durs	au vol et dans la carie d'un arbre mort, sur Graminée	
<i>Ampedus quercicola</i> (du Buysson)	Ripi	au vol, sur feuille de Sureau noir, sur Graminée	
<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens)	Fru, Ripi	sur Gaillet gratteron	
<i>Ampedus sanguinolentus</i> Schrank	Ripi	sur feuilles de Peuplier, terreau de Saule mort, épis de Graminée	
<i>Anostirus purpureus</i> (Poda)	Fru	au vol	
<i>Athous hirtus</i> Herbst	Ripi	sur Noisetier	
<i>Athous subfuscus</i> (Müller)	Ripi	sur plante indéterminée	
<i>Athous vittatus</i> (Fabricius)	Ripi	sur Ortie dioïque	
<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli)	Ripi	sous écorce de Frêne	
<i>Cardiophorus rufipes</i> (Goeze)	Fru	sous écorce de piquets d'Acacia	
<i>Cardiophorus vestigialis</i> Erichson	Ripi	sous écorce de Frêne	
<i>Cidnopus minutus</i> (Linné)	Ripi	sur feuille de Chêne, Peuplier, sous écorce de Frêne	
<i>Cidnopus parvulus</i> (Panzer)	Ripi	sur Peuplier	
<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske)	Lande, Grève nue	sur Graminées, sous laisses de crue	
<i>Denticollis linearis</i> Linné	Fru, Ripi	sur Ortie dioïque, Orme champêtre	
<i>Dicronychius equiseti</i> (Herbst)	Grève nue, Lande	sur sable, Renoué du Japon	
<i>Negastrius sabulicola</i> (Boheman)	Lande	piégeage étudiants Belges	espèce sabulicole
<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer)	Ripi	sur Orme lisse et plante indéterminée	
<i>Paracardiophorus musculus</i> (Erichson)	Lande, Grève végétalisée	piégeage étudiants Belges, fleurs de Ronce, sous laisses de crue	espèce sabulicole
<i>Selatosomus latus</i> (Fabricius)	Lande	sur Graminées	
<i>Synaptus juliformis</i> (Fabricius)	Ripi	sur Ortie dioïque	
<i>Zorochrus sp.</i>	Grève nue	piégeage étudiants Belges	
<b>Buprestidae</b>			
<i>Acmaeodera flavofasciata</i> Piller	Lande	sur Achillée millefeuille, fleurs de Composées	
<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger)	Ripi bois durs	sur tronc de Chêne pédonculé	
<i>Agrilus ater</i> (Linné)	Grève nue et végétalisée, Ripi	surtout sur embacles de Peuplier vert	
<i>Agrilus aurichalceus</i> Redtenbacher	Fru	sur Ronce	
<i>Agrilus obscuricollis</i> Kiesenweitter	Ripi	sur Baldingère sous Chêne pédonculé	
<i>Agrilus pratensis</i> Ratzebourg	Ripi	surtout sur Peuplier ; aussi sur Orme, Chêne	
<i>Agrilus sulcicollis</i> Lacordaire	Ripi bois durs	sur tronc de Chêne pédonculé	
<i>Agrilus viridis</i> (Linné)	Ripi	sur Saule sp.	
<i>Anthaxia manca</i> Linné	Grève végétalisée, Ripi	sur chablis et embacles d'Orme champêtre, parfois sur Peuplier	
<i>Anthaxia nitidula</i> Linné	Ripi, Fru	sur fleurs de Renonculacées, Eglantier, Ombellifères	
<i>Anthaxia semicuprea</i> Küster	Ripi, Fru, Lande	sur fleurs de Renonculacées, Pissenlit, Graminées	
<i>Chrysobothris affinis</i> (Fabricius)	Grève végétalisée, Fru	sur bûches et embacles de Chêne, Peuplier	
<i>Dicerca alni</i> (Fischer de W.)	Ripi	sur Gaillet gratteron sous un Chêne pédonculé	
<i>Melanophila picta</i> (Pallas)	Ripi, Grève nue et végétalisée	sur embacles et chablis frais de Peuplier et Saule	
<i>Ptosima flavoguttata</i> (Illiger)	Fru	surtout sur Prunellier, aussi sur Merisier	
<i>Trachys coruscus</i> Ponza	Lande	sur feuille de Mauve	
<i>Trachys minutus</i> (Linné)	Ripi	sur feuilles d'Orme champêtre, Saule marsault	
<b>Anobiidae</b>			
<i>Hadrobregmus fulvicornis</i> (Sturm)	Ripi	sur Orme champêtre	
<i>Hedobia regalis</i> Dultschmid (à confirmer)	?	?	
<i>Ptilinus pecticornis</i> (Linné)	Ripi	sous écorce de Saule	
<i>Xestobium rufovillosum</i> De Geer	Ripi	sur Peuplier, en loge dans un Saule	



<b>Dermestidae</b>			
<i>Anthrenus pimpinellae</i> (Fabricius)	Lande	sur Ombellifère	
<i>Attagenus punctatus</i> Scopoli	?	?	
<i>Dermestes bicolor</i> Fabricius	?	?	
<i>Dermestes lardarius</i> Linné	Ripi	en hiver sous écorce de Peuplier	
<i>Dermestes murinus</i> (Linné)	?	?	
<i>Dermestes undulatus</i> Brahm.	Ripi	sous écorce de Peuplier	
<b>Byrrhidae</b>			
<i>Byrrhus pilula</i> (Linné)	Lande	sur Graminées	
<i>Cytilus varius</i> (Fabricius)	Lande	sur Graminées	
<i>Lamprobyrrhulus nitidus</i> (Schaller)	?	?	
<b>Dryopidae</b>			
<i>Dryops luridus</i> (Erichson)	Boire	sous écorce de bois mort	
<b>Mycetophagidae</b>			
<i>Mycetophagus fulvicollis</i> Fabricius	Ripi	sur bois mort	
<i>Mycetophagus multipunctatus</i> (Fabricius)	Ripi	sous écorce d'Orme lisse	
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> Linné	Ripi	sous écorce de Peuplier mort	
<b>Byturidae</b>			
<i>Byturus</i> sp.	Lande	sur fleurs de Renonculacées	
<b>Bostrychidae</b>			
<i>Bostrychus capucinus</i> Linné	Grève végétalisée, Fru	sur bûches de Chêne, embacle de Peuplier vert	
<b>Cucujidae</b>			
<i>Uleiota planata</i> Linné	Ripi	sous écorce d'Aulne, de Peuplier... (au sol ou sur pied)	souvent en colonie, en loge dans le bois vermoulu
<b>Cryptophagidae</b>			
<i>Aniherophagus nigricornis</i> (Fabricius)	Ripi	sur fleur d'Ombellifère	
<b>Heteroceridae</b>			
<i>Heterocerus</i> sp.	Boire	sur la vase	espèce ripicole
<b>Coccinellidae</b>			
<i>Adalia 10 punctata</i> (Linné)	Ripi	sur Graminées, Ortie dioïque	espèce arboricole
<i>Adalia bipunctata</i> (Linné)	Ripi, bord de Boire	en hiver sous écorce de Peuplier, Saule	
<i>Anisosticta 19 punctata</i> (Linné)	Lande, Boire	sur Baldingère	
<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba)	Ripi	sur Ronce	
<i>Coccinellidae</i> sp. ? (genre indéterminé)	Grève végétalisée	au sol	
<i>Coccinella 5 punctata</i> (Linné)	Ripi	sur Ronce	
<i>Coccinella septempunctata</i> Linné	Ripi	sur diverses plantes (Ortie...)	
<i>Coccinula 14 pustulata</i> (Linné)	bord de Boire	sur Iris faux-acore	
<i>Exochomus 4 pustulatus</i> (Linné)	Lande	sur Graminées, Orme champêtre	
<i>Hippodamia 13 punctata</i> (Linné)	bord de Boire	sur Baldingère	
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze)	Ripi, Grève végétalisée	sur Ortie dioïque, fourrés de Saules, Graminée	
<i>Platynaspis luteorubra</i> Goeze	lisière de Ripi	sur Oseille sp.	
<i>Propylea 14 punctata</i> (Linné)	?	?	

<i>Subcoccinella 24 punctata</i> (Linné)	Lande	sur feuille de Saponaire, Bouillon blanc	
<i>Oenopia conglobata</i> (Linné)	Ripi	en hiver sous les écorces	
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linné)	Ripi	en hiver sous écorce de Saule	
<b>Cerambycidae</b>			
<i>Aegomorphus clavipes</i> (Schrank)	Ripi, Grève végétalisée	sur embacles de Peuplier et Saule verts	
<i>Aegosoma scabricorne</i> (Scopoli)	Ripi, Grève nue	dans une cavité basse d'un Orme lisse (1 m de diamètre), sur Chêne (S.2)	élytres trouvés sur le sable (S.11, S.23 et 27) ; protégé en Ile-de-France
<i>Agapanthia cardui</i> (Linné)	Lande, Ripi	sur Graminées, fleurs de Composées	
<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer)	Fru, Ripi	sur Chardon, Ortie dioïque, Berce	
<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer)	Ripi	sur fleurs d'Ombellifères	
<i>Anaethetis testacea</i> (Fabricius)	Fru	sur Graminées	
<i>Aphelocnemia nebulosa</i> (Fabricius)	Ripi, Fru	sur Ortie dioïque, sur Chêne pédonculé	
<i>Aromia moschata</i> (Linné)	Lande	sur fleurs d'Ombellifères	
<i>Brachyleptura cordigera</i> (Fuesslins)	Lande	sur Saponaire officinale, Achillée millefeuille, Chardon	
<i>Brachyleptura fulva</i> (De Geer)	Lande, lisière de Ripi	sur fleurs de Bertéroa, Achillée, Chardon, diverses Ombellifères	
<i>Calamobius filum</i> (Rossi)	Lande, Ripi	uniquement sur les tiges des Graminées	
<i>Callimelum angulatum</i> (Schrank)	Fru	sur fleurs d'Aubépine	
<i>Cerambyx scopoli</i> (Fuesslins)	Ripi, Fru	sur Chêne, Merisier, fleurs de Sureau noir, Aubépine, Ombellifères	
<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli)	Lande	sur fleurs d'Ombellifères	
<i>Chlorophorus pilosus</i> (Förster)	Lande	au vol	
<i>Chlorophorus sartor</i> (Müller)	Lande, lisière de Ripi	surtout sur fleurs d'Ombellifères, aussi sur Composées et Achillée	
<i>Clytus arietis</i> (Linné)	Fru, Ripi, Grève nue	sur Chêne, Peuplier, fleurs Ombellifères et Aubépine, Robinier	
<i>Cortodera humeralis</i> (Schaller)	Lande, Ripi	sur fleurs d'Ombellifères, Aubépine, Graminées	
<i>Corymbia scutellata</i> (Fabricius)	Ripi	sur fleurs Ombellifères	
<i>Deilus jugax</i> (Olivier)	Lande à Genêt	sur fleurs de Genêt à balais	
<i>Dinoptera collaris</i> (Linné)	Fru, Ripi	sur fleurs d'Aubépine, Ombellifères, Prunellier, Noyer	
<i>Eupogonocherus hispidulus</i> (Piller)	Ripi	sur Peuplier	
<i>Exocentrus punctipennis</i> M.& G.	Fru, Ripi	sur branchettes d'Orme lisse et d'Orme champêtre	
<i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber)	Lande	sur fleurs d'Ombellifères	
<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius)	Ripi	sur Orme champêtre	
<i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens)	Ripi	sur Chêne pédonculé	
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius)	Fru, Ripi, Lande	sur fleurs d'Eglantier et d'Aubépine, feuilles de Noyer commun	
<i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller)	Fru, Ripi	fleur d'Aubépine et d'Ombellifères, Ortie dioïque	
<i>Lamia textor</i> (Linné)	Ripi	un adulte au sol et 1 élytre trouvé S. 26	protégé en Ile-de-France
<i>Leiopus femoratus</i> Fairmaire	Ripi	sur Peuplier fraîchement taillé par le Castor	assez commun dans la Noyeraie
<i>Leiopus nebulosus</i> (Linné)	Ripi	sous un Chêne	Lisière de Réserve
<i>Leptura aurulenta</i> Fabricius	Ripi	sur Saule mort	
<i>Leptura maculata</i> Poda	Fru, Ripi	sur fleur de Ronce, d'Aubépine, Jussie	
<i>Leptura quadrifasciata</i> Linne	Ripi	sur Graminées, fleurs Ombellifères	
<i>Oberea linearis</i> (Linné)	Ripi	plusieurs individus sur feuilles de Noyer commun	
<i>Opsilia caeruleascens</i> (Scopoli)	Grève végétalisée	sur fleur de Vipérine commune	
<i>Pachytodes cerambyctiformis</i> (Schrank)	Ripi	sur fleurs Ombellifères	
<i>Pedostrangalia revestita</i> (Linné)	Ripi	au vol, sur embacle de Peuplier	
<i>Phymatodellus rufipes</i> (Fabricius)	Fru	sur fleurs d'Aubépine	
<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linné)	Ripi	sur feuille de Prunellier, Ortie dioïque, Berce, Ronce, Gaillet	
<i>Plagionotus arcuatus</i> (Linné)	Grève nue	sur embacles de Chêne pédonculé, Peuplier, Robinier	ponte
<i>Plagionotus detritus</i> (Linné)	Fru	sur bûches de Chêne pédonculé	
<i>Poecilium alni</i> (Linné)	Ripi	au vol, proche d'un Chêne	
<i>Prionus coriarius</i> (Linné)	?	1 élytre trouvé sur grève	
<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius)	Lande, Ripi	surtout sur fleurs Ombellifères, Achillée millefeuille	

<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linne)	Fru	sur bûches de Chêne pédonculé	
<i>Rhagium sycophanta</i> (Schränk)	Fru	sur bûches de Chêne pédonculé	
<i>Ropalopus femoratus</i> (Linne)	Fru, Ripi	sur Peuplier, Orme champêtre, Chêne, fleurs de Renonculacées	
<i>Ropalopus varini</i> (Bedel)	Fru	sur Chêne pédonculé	
<i>Saperda populnea</i> (Linne)	Ripi	sur fourrés de Peuplier	
<i>Saperda punctata</i> (Linne)	Ripi	sur feuilles d'Orme champêtre	
<i>Saperda scalaris</i> (Linne)	Ripi bois durs	sur tronc de Merisier	
<i>Stenochorus meridianus</i> (Linne)	Fru, Ripi	sur fleurs Umbellifères et d'Aubépine, sur Frêne commun	
<i>Stenopterus rufus</i> (Linne)	Lande, Ripi	surtout sur fleurs Umbellifères, Achillée millefeuille	
<i>Stenurella nigra</i> (Linne)	Fru, Lande, Ripi	sur fleurs d'Eglantier, d'Umbellifères, de Bertéroa	
<i>Stictoleptura scutellata</i> (Fabricius)	Ripi	sur fleur d'Umbellifère	
<i>Tetrops praeustus</i> (Linne)	Fru, Ripi	sur fleurs d'Aubépine, Orme champêtre, Frêne, Prunellier, Noyer	
<i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier)	Ripi	sur piquets de Chêne et poteau du panneau d'entrée	
<i>Xylotrechus rusticus</i> (Linne)	Grève végétalisée	sur embacle de Peuplier vert	ponte
<b>Chrysomelidae</b>			
<i>Agelastica alni</i> Linne	Ripi, Grève nue	sur feuilles d'Aulne, sous laisses de crue	
<i>Altica lythri</i> Aube	Grève végétalisée	au vol	
<i>Cassida rubiginosa</i> Müller	Ripi	sur Ortie dioïque	
<i>Cassida sp.</i>	Boire	sur Ortie dioïque	
<i>Cassida viridis</i> Linne	Boire	sur Iris faux-acore et Oseille	
<i>Chrysolina haemoptera</i> (Linne)	Lande	sous crottin sec de cheval, sur Graminée	
<i>Chrysolina herbacea</i> (Duftschmid)	bord de Boire	sur Menthe aquatique	
<i>Chrysolina hyperici</i> (Forster)	Lande	sur Millepertuis perforé	
<i>Chrysolina kuesteri</i> (Heliessen)	Lande	sur plante indéterminée	
<i>Chrysolina lurida</i> (Linne)	Grève nue	sur les graviers	
<i>Chrysolina polita</i> (Linne)	Ripi	en hiver sous écorce d'Aulne, Saule... sur Graminées	
<i>Chrysolina sanguinolenta</i> (Linne)	Lande	au vol	
<i>Chrysolina vernalis</i> (Brulle)	Lande	sur plante indéterminée	
<i>Chrysomela populi</i> (Linne)	Ripi	sur feuilles de Peupliers (fourrés le plus souvent)	
<i>Clytra laeviuscula</i> Ratzebourg	Lande	surtout sur Graminées, parfois sur feuilles de Prunellier	
<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham)	Ripi	sur feuilles de Peuplier	
<i>Crepidodera plutus</i> (Latreille)	Ripi	sur feuilles de Peuplier	
<i>Crioceris asparagi</i> Linne	Lande	sur Asperge sauvage	
<i>Crioceris duodecimpunctata</i> Linne	Lande	sur Asperge sauvage	
<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian	Fru	sur fleur de Composée	
<i>Cryptocephalus bameuli</i> Duhaldeborde	Fru	sur Composée	espèce peu connue, décrite en 1999
<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linne)	Fru, Ripi, Lande	souvent sur feuille de Ronce ; aussi sur fleurs d'Eglantier	
<i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius	Fru, Lande	sur Prunellier, Graminées	
<i>Cryptocephalus moraei</i> (Linne)	Lande	sur Graminée	
<i>Cryptocephalus octopunctatus</i> (Scopoli)	Ripi	sur Saule à longues feuilles	
<i>Cryptocephalus parvulus</i> Müller	Lande	sur fleur de Composée	
<i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze)	Ripi	sur plante indéterminée	
<i>Cryptocephalus violaceus</i> Laicharting	Fru, Lande	sur fleur de Composée ( <i>Rorippa sp.</i> )	
<i>Cryptocephalus vittatus</i> Fabricius	Fru, Lande	sur Panicaut, sur fleur de Composées, Graminée	
<i>Donacia bicolora</i> Zschach	Boire, lisière de Ripi	sur Iris faux-acore, sur une feuille de Sureau noir	S.9 : boire aval ; S.26 : boire Vermillère
<i>Donacia marginata</i> Hoppe	Boire	sur Iris faux-acore	S.9 : boire aval ; S.26 : boire Vermillère ; S.13 : boire aval
<i>Donacia reticulata</i> (Gyllenhal)	Boire	sur Iris faux-acore et Carex sp.	S.26 : boire Vermillère
<i>Donacia semicuprea</i> Panzer	Boire	sur Iris faux-acore	S.9 : boire amont
<i>Donacia simplex</i> Fabricius	Boire	sur Iris faux-acore	S.9 : boire aval
<i>Galeruca interrupta</i> (Olivier)	Lande	sur Bertéroa blanchâtre	

<i>Galeruca tanacetii</i> (Linne)	Grève nue et végétalisée, Lande	sur Graminées, fleurs de Bertéroa	souvent capturé sur les graviers en hiver
<i>Galerucella californiensis</i> (Linne)	Lande	sur plante indéterminée	
<i>Galerucella nymphaea</i> (Linne)	bord de Boire	au vol	
<i>Galerucella pusilla</i> DuRoi	Lande	sur plante indéterminée	
<i>Gastrophysa viridula</i> (De Geer)	Lande	sur Graminées et Oseilles	
<i>Gonioctena decemnotata</i> Marsham	Ripi	sur Orme lisse, Peuplier noir	
<i>Gonioctena olivacea</i> (Forster)	Ripi	sur Genêt à balais	
<i>Gonioctena viminalis</i> (Linne)	Lande	sur Saule pourpre	
<i>Hispia atra</i> (Linne)	Lande, lisière de Ripi	surtout sur Graminées	
<i>Labidostomus longimana</i> (Linne)	Lande	sur Graminées	
<i>Lema cyanella</i> (Linne)	Lande, Ripi	sur Graminées	
<i>Lithocercus litui</i> Scopoli	Lande	au vol	
<i>Luperus flavipes</i> (Linne)	Lande	sur Graminées	
<i>Luperus longicornis</i> (Linne)	Ripi	sur Orme champêtre	
<i>Luperus sp.</i>	Ripi	sur feuilles de Peuplier	
<i>Onilema melanopus</i> (Linne)	Ripi, Lande	souvent sur Ortie dioïque et Graminées	
<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (Laicharting)	Lande, lisière de Ripi	sur Saule pourpre	
<i>Pachybrachis pallidulus suturalis</i> Weise	Ripi	sur Peuplier	
<i>Phedon cochleariae</i> (Fabricius)	bord de Boire	?	
<i>Phratora vitellinae</i> (Linne)	Ripi	sur feuilles de Peuplier, Saule pourpre...	
<i>Phyllobrotica quadrimaculata</i> Linne	?	?	donnée non retrouvée, collection M. BINON
<i>Plagioderia versicolora</i> (Laicharting)	Ripi	sur feuilles de Saule	
<i>Plateumaris sericea</i> (Linne)	Boire	sur Iris faux-acore	S.9 : boire temporaire ( puits ) ; S.26 : boire Vermillère
<i>Podagrica fuscipes</i> (Fabricius)	lisière de Ripi	sur Mauve sylvestre	
<i>Smaragdina salicina</i> (Scopoli)	Lande	sur Graminées	
<i>Timarcha goettingensis</i> (Linne)	Ripi, Lande	sur les chemins, sur les Graminées	
<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius)	Ripi, Lande	sur Gaillet gratteron, Graminées	
<i>Xanthogaleruca luteola</i> (Müller)	Ripi	sur feuilles d'Orme champêtre	
<b>Bruchidae</b>			
<i>Bruchus pisorum</i> Linne	Ripi	en hiver sous écorce de Saule, Peuplier	
<b>Anthribidae</b>			
<i>Anthribus nebulosus</i> (Forster)	Lande	sur Saule pourpre, feuille de Berce	
<i>Tropideres albirostris</i> (Herbst)	?	?	
<b>Rhynchitidae</b>			
<i>Byctiscus betulae</i> (Linne)	Ripi	sur Peuplier noir	
<i>Byctiscus populi</i> (Linne)	Ripi	sur Peuplier	
<i>Coenorhinus aequatus</i> (Linne)	Ripi	sur feuille d'Erable	
<i>Deporaus betulae</i> (Linne)	Ripi	sur feuille d'Aulne glutineux	
<i>Lastorhynchites cavifrons</i> (Gyllenhal)	Ripi	sur feuilles de Chêne pédonculé	
<i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli)	Fru, Ripi	sur Prunellier, Eglantier, sous écorce de Saule en hiver	
<i>Rhynchites caeruleus</i> De Geer	Ripi	sur feuille d'Orme lisse	
<b>Apionidae</b>			
<i>Apion frumentarium</i> (Paykull)	Lande	?	
<i>Apion violaceum</i> Kirby	Lande	sur Graminées	
<b>Curculionidae</b>			
<i>Anthonomus rubi</i> Herbst	Ripi	sur feuilles de Peuplier	

<i>Apoderus coryli</i> Linne	Ripi	sur feuilles de Noisetier
<i>Baris artemisiae</i> Herbst	Lande	sur plante indéterminée
<i>Baris caerulescens</i> (Scopoli)	Ripi	?
<i>Ceutorrhynchus pallidactylus</i> (Marsham)	bord de Boire	sur Baldingère
<i>Ceutorrhynchus sp.</i>	Ripi	sur Ortie dioïque
<i>Ceutorrhynchus trimaculatus</i> (Fabricius)	Lande	sur Bouillon blanc
<i>Chromoderus fasciatus</i> (Müller)	Grève végétalisée	sur le sable
<i>Cionus hortulanus</i> Geoffroy	Ripi	sur Epiaire sp.
<i>Cionus olivieri</i> (Rosenh.)	Grève végétalisée	sur Bouillon blanc
<i>Cionus thapsi</i> (Fabricius) : (à confirmer)	Grève végétalisée	sur Bouillon blanc
<i>Cionus tuberculatus</i> (Scopoli)	Ripi	sur Epiaire sp.
<i>Cleonis piger</i> (Scopoli)	Fru	sur Chardon indéterminé
<i>Cossonus linearis</i> Fabricius	?	?
<i>Curculio glandium</i> (Marsham)	Ripi, lisière de Ripi	sur Ortie dioïque, Berce commune
<i>Curculio venosus</i> (Grav.)	Ripi	sur Graminées, Gaillet gratteron
<i>Curculio villosus</i> Fabricius	lisière de Rpi	sur feuille de Chêne pédonculé
<i>Dorytomus fulvostrius</i> (Gyllenhal)	Ripi	?
<i>Dorytomus longimanus</i> Förster	Ripi	en hiver sous écorce de Peuplier et Saule
<i>Dorytomus schoenherrii</i> (Faust)	Ripi	en hiver sous écorce de Saule, sur Peuplier
<i>Gymnetron asellum</i> (Grav.)	Grève végétalisée	sur Bouillon blanc
<i>Gymnetron sp.</i>	?	?
<i>Gymnetron tetrum</i> (Fabricius)	Grève végétalisée	sur Bouillon blanc
<i>Hylobius transversovittatus</i> Goeze	?	?
<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal)	bord de Boire	sur Graminées
<i>Hypera sp.</i>	Lande	sur Graminées
<i>Hypera striata</i> (Boheman)	Lande	sur fleur de Renonculacées
<i>Larinus planus</i> (Fabricius)	Ripi	sur Graminées
<i>Lepyryus palustris</i> (Scopoli)	Ripi, bord de Boire	sur feuille de Peuplier, en hiver sous écorce d'embacle
<i>Lignyodes enucleator</i> Panzer	Lande, Fru	sur Graminées sous un Frêne
<i>Liparus coronatus</i> Goeze	Ripi	au sol
<i>Lixus cribricollis</i> Boheman	Ripi	sur Graminées
<i>Lixus elongatus</i> (Goeze)	Fru	sur Chardon indéterminé
<i>Lixus iridis</i> (Olivier)	Lande, Ripi	sur Graminées, souvent sur Berce commune
<i>Lixus ochraceus</i> Boheman	Ripi, Lande	sur Graminées
<i>Magdalis armigera</i> (Fourcroy)	Ripi	sur feuille d'Orme lisse
<i>Mecinus pyraeaster</i> (Herbst)	Lande	sur Graminées
<i>Minyops carinatus</i> Linne	bord de Boire	sur la vase
<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst)	Lande	sur fleur de Renonculacées
<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linné)	Ripi	sur Ortie dioïque
<i>Notaris acridulus</i> (Linné)	lisière de Ripi bois durs	sur Graminées
<i>Otiorrhynchus ligneus</i> (Olivier)	?	piégeage étudiants Belges
<i>Pertelus sphaeroides</i> (Germar)	Lande	sur Graminées
<i>Phyllobius oblongus</i> (Linné)	Ripi, Fru	sur Orme champêtre, Myosotis
<i>Phyllobius urticae</i> (De Geer)	Ripi, lisière de Ripi	sur Ortie dioïque
<i>Phyllobius viridaeris</i> (Lacharting)	Lisière de Ripi	sur Ortie dioïque
<i>Polydrusus prasinus</i> (Olivier)	Lande	sur feuille de Chêne pédonculé
<i>Polydrusus pyri</i> (Linné)	Ripi	sur Graminées
<i>Poophagus sisymbrii</i> (Fabricius)	Boire	accouplement sur plante aquatique indéterminée
<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich)	Fru	sur Chardon indéterminé
<i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linné)	Ripi	sur Oseille
<i>Rhynchaenus quercus</i> (Linné)	Lisière de Ripi	sur Chêne pédonculé

<i>Rhynchaenus salicis</i> (Linne)	Ripi	sur feuilles de Merisier et Saule pourpre	
<i>Sitona gressorius</i> (Fabricius)	Grève végétalisée	sur embacle de Peuplier vert	
<i>Sitona</i> sp.	bord de Boire	?	
<i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze)	Lande, Grève végétalisée	sur épis de Graminées, sur le sable	
<b>Scolytidae</b>			
<i>Scolytus (Scolytochelus) multistriatus</i> Marsham	Ripi	sur Orme lisse	
<b>Ipidae</b>			
<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius)	Lisière de Ripi	sur Frêne commun	